

Kühlräume allgemein  
Milchkühlanlagen



Tierkomfort  
Animal fresh

**BURI**  
Katalog 2024/25



Staubbindesysteme



Servicewerkstatt  
Schlosserei




Melktechnik  
Stalleinrichtung



Handwerker-Shop







## **Geschätzte Kundinnen und Kunden**

Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neuen Katalog vorstellen zu dürfen. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Produkte der Firma Buri AG.

Wir setzen auf die bewährten Werte Qualität, Lösungsorientierung, Transparenz, marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenzufriedenheit. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns darauf, Ihnen bei Ihren zukünftigen Projekten – sei es im Bereich von Kühlanlagen, Melktechnik, Stalleinrichtungen oder Metallkonstruktionen – behilflich zu sein.

Auf Ihren Besuch bei uns im Handwerkershop freuen wir uns.

## **Chères clientes, chers clients**

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter notre nouveau catalogue. Vous trouverez dans les pages suivantes les produits de l'entreprise Buri AG.

Nous misons sur les valeurs éprouvées que sont la qualité, l'orientation vers les solutions, la transparence, un rapport qualité-prix adapté au marché et la satisfaction des clientes et clients. Nous sommes toujours à vos côtés pour vous conseiller et nous nous réjouissons de pouvoir vous aider dans vos futurs projets, que ce soit dans le domaine des installations frigorifiques, de la technique de traite, des équipements d'étable ou des constructions métalliques.

Nous nous réjouissons de votre visite dans notre boutique pour les artisans.

**Unser Motto lautet:  
Notre devise est:**

**«Geit nid – gits nid»**

# Ansprechpartner




Vorsitzender der  
Geschäftsleitung  
M: 079 439 75 00  
christian.schuepbach@  
buriag.ch



Leitung Handwerker-  
shop  
Mitglied der  
Geschäftsleitung  
T: 034 461 40 06  
lara.grossenbacher@  
buriag.ch



Leitung Kühlanlagen/  
Werkstatt  
Mitglied der  
Geschäftsleitung  
M: 079 272 24 56  
beat.widmer@buriag.ch



Leitung Schlosserei/  
Kühlraummontage  
Mitglied der  
Geschäftsleitung  
T: 034 461 40 06  
michal.pabian@buriag.ch



Leitung Administration  
Stv. Vorsitzender der  
Geschäftsleitung  
T: 034 461 40 06  
marc.sahli@buriag.ch



Debitoren-/Kreditoren-  
buchhaltung  
T: 034 461 40 06  
tina.hofer@buriag.ch



Personalwesen  
T: 034 461 40 06  
marianne.buri@buriag.ch



Verkauf animal fresh/  
Handwerkershop  
T: 034 461 40 06  
M: 079 413 11 39  
hans.leuenberger@  
buriag.ch



Leitung Melktechnik/  
Stalleinrichtungen  
M: 079 861 80 82  
andreas.leuenberger@  
buriag.ch



Einkauf und Verkaufin-  
dienst Melktechnik  
T: 034 461 40 06  
nicola.berger@buriag.ch



Putzfee



Melktechnik



Melktechnik



Melktechnik/Werkstatt



Kältewerkstatt



Kältewerkstatt



Kältewerkstatt



Kältewerkstatt



Kältewerkstatt



Schlosserei



Schlosserei



Schlosserei

# Inhaltsverzeichnis

5	Nützliche Informationen	66	Frequenzumrichter
6	Buri Energie AG	67	Grossraumlüfter / Melkstandlüfter
10	Metallverarbeitung, Kundenschlösserei und Anhängerservice Handwerkershop	68	Buri Bodenbeläge PMMA
11	Métallurgie, serrurerie client et entretien des remorques Boutique pour les artisans	69	Melktechnik/Melktechnik-Börse
13	Mobile Milchkühltanks Buri	70	Stalleinrichtungen
16	Milchtransporttank Buri	71	Gummimatten
17	Ersatzteile Milchtanks	73	ECORASTER Bodenbefestigung DIRONA Wandverkleidung
22	Fasspumpe	74	Bau- und Allzweckplatten
23	Kühlzellen und Tiefkühlräume	75	Streifenvorhang Windschutznetz
24	Reinigungsautomat und Temperaturregler	76	Türen und Tore
26	buritronic-light	80	Verschraubungen
27	buritronic-mobil	83	Mobiles Panelsystem
28	Stationäre Milchkühltanks	84	Abtrenngitter
32	Wärmerückgewinnungen	85	Standrohre mit Zubehör
33	MRSP – Milchproben	86	Abtrenngitter und Tore für Schweine
34	Kompaktpasteur Förster	87	Kälberglu und Heuraufen
35	<i>Tank à lait mobile réfrigéré Buri</i>	89	Tränkebecken
38	<i>Tank de transport Buri</i>	94	Tierzucht Zubehör
39	<i>Pompe vide-fût F417</i>	95	Gallagher
40	<i>Automate de lavage et commande de la température</i>	96	Kratzbürsten
42	<i>buritronic-light</i>	98	Schmutzschieber
43	<i>buritronic-mobil</i>	99	Schlammkrücken und Schaufeln
44	<i>Tank à lait réfrigéré stationnaire</i>	100	Schermaschinen
48	<i>Récupérateur de chaleur</i>	103	Reinigungsprodukte für Melkanlagen und Michtanks
49	<i>Echantillonneur de lait</i>	104	Spülwannen
50	<i>Chauffage infrarouge</i>	105	Hygiene/Reinigung
51	<i>Revêtements de sol PMMA Buri</i>	107	Michfilter
52	<i>Système de brumisation Buri AG</i>	108	Zitzenhygiene
53	Melkstandheizung	110	Desinfektion
54	Vernebelungssystem der Buri AG	111	Insektenbekämpfung
56	Klauenpflegestand	112	Leitern und Mistrampen
59	Zubehör Klauenpflege	113	Dieselöltankstelle
60	Montagesets, Einzel- und Ersatzteile	114	MINITOP
		115	Akazien
		117	Kälbermilchpulver

# Nützliche Informationen

## Konditionen:

Sämtliche Preise in unserem Katalog verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preis- und Produktpassungen vorbehalten.

## AGB:

Sie interessieren sich für unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen? Diese finden Sie unter [www.buriag.ch](http://www.buriag.ch) (Rubrik «Downloads»).

## Retouren:

Wenn Sie Waren umtauschen oder zurücksenden möchten, verwenden Sie dafür bitte das entsprechende Formular für Warenretouren. Dieses finden Sie unter [www.buriag.ch](http://www.buriag.ch) (Rubrik «Downloads»).

## Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:

7.15 – 12.00 Uhr / 13.15 – 18.00 Uhr

(vor offiziellen Feiertagen bis 16.00 Uhr geöffnet)

Samstag:

8.00 – 12.00 Uhr / am Nachmittag geschlossen

Notfallnummer ausserhalb der Öffnungszeiten:

Melktechnik: 079 514 69 86

Milchtank/Kältetechnik: 079 940 34 15

## Messen:

Unter [www.buriag.ch](http://www.buriag.ch) (Rubrik «Events») erfahren Sie laufend, an welchen Fachmessen wir teilnehmen.

Falls Sie weitere Fragen zu unserem Sortiment haben oder individuelle Wünsche äussern möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. In unserem Handwerker-Shop vor Ort heissen wir Sie herzlich willkommen.

Buri AG

Dicki 193h

3415 Hasle bei Burgdorf

Telefon 034 461 40 06

Fax 034 461 13 28

info@buriag.ch

[www.buriag.ch](http://www.buriag.ch)





Die Erfolgsgeschichte der Buri Energie AG begann mit der Abspaltung von der Firma Buri AG Milchkühlanlagen. Im Rahmen dieser Umstrukturierung wurden sämtliche Immobilien, die Solaranlage und der Bereich der Solarreinigungen auf die neu gegründete Schwestergesellschaft, welche zu 100 Prozent im Familienbesitz von Rudolf Buri ist, übertragen. Heute ist die Buri Energie AG stolze Besitzerin des Gewerbeparks Dicki, der rund 33 vielfältige Gewerbebetriebe beherbergt.

In diesem lebendigen Gewerbepark findet sich für jedes Gewerbe eine Heimat – von Landmaschinenmechanikern mit New-Holland-Vertretung über den Holzgrosshandel bis zum Importeur grosser Gesteinsbrecher. Die offizielle Schweizer Vertretung von McHale-Landmaschinen sowie der Vorfertigungsbereich einer Zimmerei sind ebenfalls hier ansässig. Nicht zu vergessen ist die Buri AG Milchkühlanlagen mit ihrem PanGas-Depot, einem grosszügigen 500 m<sup>2</sup> grossen Handwerker-Shop und einer hochmodernen Kundenschlüsserei sowie Abteilungen für Milchtank-, Melk- und Kühltechnik.



Die Synergien zwischen den ansässigen Gewerbebetrieben sind offensichtlich. Die Unternehmen können voneinander profitieren und gleichzeitig wertvolle Ressourcen und Wege einsparen. Die Zukunft sieht noch vielversprechender aus, da weitere Handwerksbetriebe in den Park einziehen werden. Bis im Juli 2024 werden zwei zusätzliche zweigeschossige Gewerbehallen gebaut, um Platz für neue Unternehmen zu schaffen. Die ursprüngliche Landfläche von 23 000 m<sup>2</sup> wurde durch den Bau von Gebäuden, welche alle für Lkw zugänglich sind, zu einer effektiven Nutzfläche von 25 000 m<sup>2</sup> umgewandelt.

Der Gewerbepark Dicki ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch orientiert. Unsere Mieterinnen und Mieter profitieren vom Solarstrom, der von einer Photovoltaikanlage mit einer beeindruckenden Fläche von 11 800 m<sup>2</sup> – was 2,2 MWp entspricht – erzeugt wird. Das bedeutet, dass die Firma Buri Energie AG Solarstrom für rund 550 Haushalte pro Jahr produziert. Dieses ehrgeizige Projekt soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Die neuen Hallen werden ebenfalls mit Solaranlagen ausgestattet. Die Einspeisung des überschüssigen Stroms in unserer eigenen Trafostation erfolgt direkt ins Mittelspannungsnetz der BKW Energie AG.

### Solarreinigung

Darüber hinaus engagiert sich die Firma Buri Energie AG in der effizienten Solarreinigung. Mit unserem beeindruckenden Hebebühnen-Kranwagen können wir Höhen von bis zu 45 Metern erreichen. Unsere Solarreinigungsroboter werden auf den Dächern mit Solaranlagen platziert, ohne dass aufwendige Gerüstkonstruktionen erforderlich sind. Wir führen die ersten 2500 Liter 0,0 Ca-Wasser aus Hasle bei Burgdorf heran. Das vor Ort verwendete Wasser wird durch eine spezielle Entkalkungsanlage zum Roboter auf dem Dach gepumpt. Die Installation dauert je nach Gegebenheiten nur etwa 30 Minuten. Unser Solarroboter mit einer beeindruckenden Breite von 160 cm und acht rotierenden, 40 cm breiten Rundbürsten kann **pro Stunde rund 1000 m<sup>2</sup> Dachfläche** reinigen. Als besonderes Highlight bieten wir eine Schlussinspektion mit einer Wärmebild-Drohne an, um eventuelle Defekte oder nicht produzierende Solarpaneele zu analysieren.

### Sandwichpaneelen

Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrungen im Gewerbebau sind wir auch ein kompetenter Ansprechpartner für Beratungen und den Handel mit Fassaden-, Dach- und Brandschutz-Sandwichpaneelen.

Die Buri Energie AG ist stolz auf ihre umfassenden Bemühungen, den Gewerbepark Dicki nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch zu gestalten und dabei innovative Lösungen für die Solarstromerzeugung und -reinigung anzubieten. Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft mit spannenden Handlungsfeldern.

Buri Energie AG  
Dicki 193h  
3415 Hasle bei Burgdorf  
034 511 31 33 | info@burienergie.ch | www.burienergie.ch





L'histoire du succès de Buri Energie AG a commencé avec la scission de l'entreprise Buri AG Milchkühlanlagen. Dans le cadre de cette restructuration, tous les biens immobiliers, l'installation solaire et le secteur des nettoyages solaires ont été transférés à la société sœur nouvellement fondée, qui est détenue à 100 pour cent par la famille de Rudolf Buri. Aujourd'hui, Buri Energie AG est l'heureuse propriétaire du parc industriel Dicki, qui abrite quelque 33 entreprises commerciales variées.

Dans ce parc industriel vivant, chaque métier trouve sa place – des mécaniciens en machines agricoles avec représentation New Holland au grossiste en bois jusqu'à l'importateur de gros casseurs de roches. La représentation officielle suisse des machines agricoles McHale ainsi que le secteur de préfabrication d'une charpenterie sont également installés ici. Il ne faut pas non plus oublier la société Buri AG Milchkühlanlagen avec son dépôt de PanGas, une boutique généreuse de 500 m<sup>2</sup> pour les artisans et un atelier de serrurerie ultramoderne pour les clientes et clients, ainsi que des départements pour la technique des tanks à lait, de la traite et du refroidissement.



Les synergies entre les entreprises commerciales implantées sont évidentes. Les entreprises peuvent profiter les unes des autres tout en économisant de précieuses ressources et des déplacements. L'avenir s'annonce encore plus prometteur, puisque d'autres entreprises artisanales vont s'installer dans le parc. D'ici juillet 2024, deux halles industrielles supplémentaires de deux étages seront construites afin de créer de l'espace pour de nouvelles entreprises. La surface de terrain initiale de 23 000 m<sup>2</sup> a été transformée en une surface utile effective de 25 000 m<sup>2</sup> grâce à la construction de bâtiments qui sont tous accessibles aux camions.

Le parc industriel Dicki n'est pas seulement orienté vers l'économie, mais aussi vers l'écologie. Nos locataires profitent de l'électricité solaire produite par une installation photovoltaïque d'une surface impressionnante de 11 800 m<sup>2</sup> – ce qui correspond à 2,2 MWp. Cela signifie que l'entreprise Buri Energie AG produit de l'électricité solaire pour environ 550 ménages par an. Ce projet ambitieux devrait être développé à l'avenir. Les nouvelles halles seront également équipées d'installations solaires. L'injection du surplus de courant dans notre propre station de transformation se fait directement dans le réseau moyenne tension de BKW Energie AG.

### Nettoyage solaire

Par ailleurs, l'entreprise Buri Energie AG s'engage dans le nettoyage solaire efficace. Grâce à notre impressionnant chariot-grue à plate-forme élévatrice, nous pouvons atteindre des hauteurs allant jusqu'à 45 mètres. Nos robots de nettoyage solaire sont placés sur les toits équipés d'installations solaires, sans qu'il soit nécessaire de construire des échafaudages coûteux. Nous acheminons les premiers 2500 litres 0,0 Ca-d'eau depuis Hasle près de Burgdorf. L'eau utilisée sur place est pompée vers le robot sur le toit par une installation de détartage spéciale. L'installation ne prend qu'une trentaine de minutes, selon les circonstances. Notre robot solaire, d'une largeur impressionnante de 160 cm et équipé de huit brosses circulaires rotatives de 40 cm de large, peut **nettoyer environ 1000 m<sup>2</sup> de toiture par heure**. Nous proposons également une inspection finale à l'aide d'un drone à image thermique pour analyser les éventuels défauts ou panneaux solaires non productifs.

### Panneaux sandwich

Grâce à notre vaste expérience dans la construction commerciale, nous sommes également un interlocuteur compétent pour les conseils et le commerce de panneaux sandwich de façade, de toiture et de protection incendie.

Buri Energie AG est fière de ses efforts globaux pour rendre le parc industriel Dicki non seulement économique, mais aussi écologique, en proposant des solutions innovantes pour la production et le nettoyage de l'énergie solaire. Nous nous réjouissons d'un avenir prometteur avec des champs d'action passionnants.

Buri Energie AG  
Dicki 193h  
3415 Hasle bei Burgdorf  
034 511 31 33 | info@burienergie.ch | www.burienergie.ch



# Metallverarbeitung, Kundenschlösserei und Anhängerservice

Gerne übernehmen wir für Sie die Metallverarbeitung, die Kundenschlösserei und den Anhängerservice nach Ihren individuellen Anforderungen. Unsere Leistungen umfassen die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von Geräten und Einrichtungen in vielfältigen Ausführungen. Dazu zählen Metalltreppen, Stalleinrichtungen, massgeschneiderte Konstruktionen für Schlachthöfe und Gartenzäune. Wir sind auch in der Lage, Stahlkonstruktionen für Hallen gemäss den Vorgaben Ihrer Ingenieure umzusetzen. Unsere Kundenschlösserei erstreckt sich über eine Fläche von rund 660 m<sup>2</sup> und verfügt nicht nur über leistungsstarke Abkantpressen, sondern auch über einen 5-Tonnen-Hallenkran. Darüber hinaus führen wir in einem benachbarten Hallenbereich Schweisarbeiten für Chromstahl durch.

Im Bereich Anhängerservice sind wir Ihr kompetenter Partner für Anhänger sämtlicher Marken. Wir bieten eine umfassende Palette an Dienstleistungen, darunter die Wartung und Prüfung auf dem Bremsprüfstand. Egal, ob es sich um Transportanhänger, Pferdeanhänger oder Kühlanhänger handelt – wir verfügen über ein breites Sortiment an Ersatzteilen für Achsen, Bremsen und Beleuchtung. Falls Sie spezielle Anforderungen an einen Anhänger haben oder Änderungen vornehmen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Benötigen Sie beispielsweise einen kleinen Transportwagen, um grosse Stahlträger auf Baustellen zu befördern, sind wir die richtige Adresse. Unsere langjährige Erfahrung und unsere Expertise stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

## Handwerker-Shop

Ob Landwirt/in, Handwerker/in oder Privatperson – in unserem Handwerker-Shop finden alle das Passende. Tausende von Artikeln haben wir direkt an Lager. Die übrigen Produkte bestellen wir für Sie – kurze Lieferfrist inbegriffen.

Warum sich eine Fahrt ins idyllische Hasle bei Burgdorf zusätzlich lohnt? Weil wir uns hier noch die Zeit nehmen, Sie persönlich zu beraten.

In unserem Handwerker-Shop erwarten Sie:

- Werkzeuge aller Art
- Elektrowerkzeuge
- Grosser Schrauben-Shop

- Wasserteile: Viehtränkebecken, Gewindefittings von GF Fittings, PE-Rohre samt Rohrverbindungen von Jason
- Schermaschinen von Heiniger
- Leitern und Rampen von HB Systeme



# Métallurgie, serrurerie client et entretien des remorques

Nous nous chargeons volontiers de la métallurgie, de la serrurerie client et de l'entretien des remorques selon vos exigences individuelles. Nos prestations comprennent la construction, le développement et la production d'appareils et d'équipements dans de multiples versions. Il s'agit notamment d'escaliers métalliques, d'équipements d'étable, de constructions sur mesure pour les abattoirs et de clôtures de jardin. Nous sommes également en mesure de réaliser des constructions métalliques pour halles selon les spécifications de vos ingénieurs. Notre atelier de serrurerie client s'étend sur une surface d'environ 660 m<sup>2</sup> et dispose non seulement de presses plieuses performantes, mais aussi d'une grue de halle de 5 tonnes. En outre, nous effectuons des travaux de soudage pour l'acier chromé dans une zone de halle voisine.

Dans le domaine de l'entretien des remorques, nous sommes votre partenaire compétent pour les remorques de toutes les marques. Nous proposons une gamme complète de services, dont l'entretien et le contrôle sur le banc d'essai

de freinage. Qu'il s'agisse d'une remorque de transport, d'une remorque pour chevaux ou d'une remorque frigorifique, nous disposons d'un large assortiment de pièces de rechange pour les axes, les freins et l'éclairage. Si vous avez des exigences particulières concernant une remorque ou si vous souhaitez apporter des modifications, nous sommes à votre disposition. Ainsi, si vous avez par exemple besoin d'un petit chariot pour transporter de grandes poutres en acier sur des chantiers, nous sommes la bonne adresse. Notre longue expérience et notre expertise sont à votre disposition pour répondre à vos exigences individuelles.



## Boutique pour les artisans

Que vous soyez agricultrice/agriculteur, artisan/artisan ou un particulier, vous trouverez ce qu'il vous faut dans notre boutique pour les artisans. Nous avons des milliers d'articles en stock. Nous commandons les autres produits pour vous – délai de livraison court inclus.

Pourquoi un voyage dans le village idyllique de Hasle près de Berthoud vaut-il la peine? Parce que nous prenons le temps de vous conseiller personnellement.

Dans notre boutique pour les artisans, vous trouverez:

- tout type d'outils
- des outils électriques
- un grand assortiment de vis
- des pièces pour le secteur de l'eau: des abreuvoirs pour le bétail, des raccords filetés de la société GF Fittings, des tuyaux en PE ainsi que des raccords de la société Jason
- des tondeuses de la société Heiniger
- des échelles et des rampes de la société HB Systeme



# Mobile Milchkühltanks Buri

## Modell TTCO

- Aufgebauter Scrollkompressor, der sich speziell für den mobilen Einsatz eignet
- Digitale Steuereinheit
- Zur Vorbeugung von Lecks werden nur Kunststoff-Kapillarschläuche verwendet
- Jeder Milchtank ist mit einer Sirem-Reinigungspumpe oder einer CNS Milchpumpe ausgestattet (Milch oder Molke); Leistung 200 l/min bei 4 m Förderhöhe
- Ganzer Tank in Chromstahl (DIN 1.4301) mit spezieller Ölpolierung
- Kühlgeräteaufbau basiert auf neuester Technologie
- Die Zinkschicht des Chassis und des Kotflügels ist mit einer säurefesten Zweikomponenten-Farbe überzogen und somit resistent gegen alle bekannten Putzmittel
- Kältemittel R407C
- Alle Milchkühlanlagen entsprechen der ISO-Norm 5708
- Die Tanks sind typengeprüft (ab MFK gegen Aufpreis)



**Finanzierung möglich!  
(Miete/Kauf)**

Typ	TTCO 800-KS1	TTCO 800-K1	TTCO 1000-K2	TTCO 1200-K2	TTCO 1700-K2	TTCO 2000-K2	TTCO 2500-K2
<b>Inhalt</b>	800 l	800 l	1000 l	1200 l	1700 l	2000 l	2500 l
<b>Länge</b>	255 cm	255 cm	287 cm	307 cm	301 cm	336 cm	376 cm
<b>Breite</b>	131 cm	144 cm	142 cm	142 cm	160 cm	160 cm	160 cm
<b>Höhe</b>	154 cm	150 cm	150 cm	150 cm	165 cm	165 cm	165 cm
<b>Preis</b>	<b>18 946.–</b>	<b>18 619.–</b>	<b>20 660.–</b>	<b>21 307.–</b>	<b>23 893.–</b>	<b>25 648.–</b>	<b>27 403.–</b>

K1 = 1-achsig, K2 = 2-achsig

**inklusive der gesetzlichen MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten**

# Mobile Milchkühltanks Buri Modell TT

- Aufgebauter Scrollkompressor, der sich speziell für den mobilen Einsatz eignet
- Digitale Steuereinheit
- Zur Vorbeugung von Lecks werden nur Kunststoff-Kapillarschläuche verwendet
- Jeder Milchtank ist mit einer Sirem-Reinigungspumpe oder einer CNS Milchpumpe ausgestattet (Milch oder Molke); Leistung 200 l/min bei 4 m Förderhöhe
- Tankauslauf mit NW-50-Scheibenventil
- Ganzer Tank in Chromstahl (DIN 1.4301)
- Die Zinkschicht des Chassis und des Kotflügels ist mit einer säurefesten Zweikomponenten-Farbe überzogen und somit resistent gegen alle bekannten Putzmittel
- Kältemittel R407C
- Alle Milchkühlanlagen entsprechen der ISO-Norm 5708
- Die Tanks sind typengeprüft (ab MFK gegen Aufpreis)



**Finanzierung möglich!  
(Miete/Kauf)**

Typ	TT400-K1	TT500-K1	TT750-K1	TT750-K2	TT1000-K1	TT1500-K2
<b>Inhalt</b>	400 l	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l
<b>Länge</b>	225 cm	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm
<b>Breite</b>	122 cm	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm
<b>Höhe</b>	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165 cm
<b>Preis</b>	<b>16 602.–</b>	<b>16 759.–</b>	<b>18 231.–</b>	<b>19 239.–</b>	<b>19 321.–</b>	<b>22 670.–</b>

K1 = 1-achsig, K2 = 2-achsig

**inklusive der gesetzlichen MwSt., Preis- und Produktpassungen vorbehalten**

# Mobile Milchkühltanks Buri

## «Die Riesen»-Tanks bis 4500 Liter Inhalt



Typ	TTCO 3000-K2	TTCO 3500-K2	TTCO 4000-K2	TTCO 4500-K2
Inhalt	3000 l	3500 l	4000 l	4500 l
Länge	395 cm	410 cm	445 cm	495 cm
Breite	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
Höhe	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm

**Preis auf Anfrage**

K1 = 1-achsig, K2 = 2-achsig

# Milchtransporttanks Buri

## Modell TT

Die Transporttanks sind in verschiedenen Größen erhältlich. Grössere oder Mehrkammer-tanks sind auf Bestellung erhältlich.

- Jeder Milchtank ist mit einer Sirem Reinigungspumpe oder einer CNS Milchpumpe ausgestattet (Milch oder Molke); Leistung 200 l/min bei 4 m Förderhöhe
- Tankauslauf mit NW-50-Scheibenventil
- Ganzer Tank in Chromstahl (DIN 1.4301)
- Die Zinkschicht des Chassis und des Kotflügels ist mit einer säurefesten Zweikomponenten-Farbe überzogen und somit resistent gegen alle bekannten Putzmittel
- Der Behälter ist druckfest bis 0.6 bar und kann mit Pressluft entladen werden
- Der Tank ist isoliert
- Die Tanks sind typengeprüft (ab MFK gegen Aufpreis)




**Finanzierung möglich!  
(Miete/Kauf)**

Typ	TT500-T1	TT750-T1	TT750-T2	TT1000-T1	TT1500-T2	TT2000-T2
<b>Inhalt</b>	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l	2000 l
<b>Länge</b>	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm	360 cm
<b>Breite</b>	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm	144 cm
<b>Höhe</b>	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165cm	165 cm
<b>Preis</b>	<b>10 186.–</b>	<b>10 538.–</b>	<b>11 450.–</b>	<b>11 073.–</b>	<b>13 359.–</b>	<b>14 834.–</b>

T1 = 1-achsig, T2 = 2-achsig

**inklusive der gesetzlichen MwSt., Preis- und Produktpassungen vorbehalten**

# Ersatzteile Milchtank Modell TT/TTCO



## Artikelliste

Artikelnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Beschreibung
A0013027	Rührwerkmotor Sirem 19 mm Welle	A0007302	Pneurad 155 R13C 91N (600 kg) mit Felge
A0007918	Gummidichtungskappe 3" Mannloch	A0021179	Entlüfterkappe zu Milkplan
A0007147	Stützrad automatic 500 kg	A0019767	Mannlochdichtung Silikon zu Milkplan
A0019224	Rückstrahler weiss rund	<b>Elektronik</b>	
A0019244	Rückstrahler rot dreieckig	A0012860	Apparatenstecker 3P + N + PE 16A 400V rot
A0019253	3-Kammerrückleuchte	A0023255	Steuerung KTY
A0019252	Ersatzglas neu (runde Kanten)	A0008074	Sensor KTY81-210 6m PVC
A0019075	Birne 21 Watt Bremse BA15s	A0018222	Elektroschalter ohne Gehäuse
A0007112	Birne 5 Watt Rücklicht SV8.5-8	<b>Reinigung</b>	
A0019223	Kennzeichenbeleuchtung	A0013048	Milchpumpe Sirem gross 50/35
A0019076	7-Poliger Stecker schwarz	A0020291	Milchpumpe Sirem klein 40/25
A0000121	Kotflügel zu O-250 bis O-300 Breite: 145 mm	A0023921	Milchschlauch 25 mm
A0000123	Kotflügel zu RM/TT	A0023929	Milchschlauch 40 mm
A0012159	Radkeil	A0023898	Silikonschlauch 40 mm
A0012160	Halterung zu Kunststoffkeil	A0023899	Silikonschlauch 50 mm
A0007304	Pneurad 155/70 R12 104N (900 kg) mit Felge	A0018554	Nutmutter NW50
A0000122	Kotflügel ab OC-400 Breite: 180 mm	A0018922	Reduzierkegelstutzen 50/40
		A0013130	Kunststoffhahn PVC ¾"

# Ersatzteile Milchtank fahrbar Modell O



## Artikelliste

### Artikelnr. Beschreibung

#### Unterbau

A0007147	Stützrad automatic 500 kg
A0019224	Rückstrahler weiss rund
A0019244	Rückstrahler rot dreieckig
A0019253	3-Kammerrückleuchte
A0019252	Ersatzglas neu (runde Kanten)
A0019075	Birne 21 Watt Bremse BA15s
A0007112	Birne 5 Watt Rücklicht SV8.5-8
A0019223	Kennzeichenbeleuchtung
A0019076	7-poliger Stecker schwarz
A0000121	Kotflügel zu O-250 bis O-300 Breite: 145 cm
A0000122	Kotflügel zu OC-400 bis O-600 Breite: 180 cm
A0012159	Radkeil
A0007215	Halterung zu Kunststoffkeil
A0007304	Pneurad 155/70 R12 104N (900 kg) mit Felge

### Artikelnr. Beschreibung

A0007302	Pneurad 155 R13C 91N (600 kg) mit Felge
A0019219	Rückleuchte mit Kennzeichen- beleuchtung inkl. 2x 21W und 1x 5W Birne

#### Elektronik


A0012860	Apparatestecker 3P + N + PE 16A 400V rot
A0023255	Steuerung KTY
A0008074	Sensor KTY81-210 6m PVC

#### Reinigung

A0013048	Milchpumpe Sirem gross 50/35
A0008978	Milchpumpe Elmega
A0018222	Elektroschalter ohne Gehäuse
A0018221	Elektroschalter mit Gehäuse
A0023928	Milchschlauch 35 mm (O-Tanks)
A0023929	Milchschlauch 40 mm
A0018688	Gummibogen 49/38

# Ersatzteile O-Tanks


## Typ O



## Artikelnr. Beschreibung

A0013027	Rührwerkmotor Sirem 19mm Welle, 21UPM (O-250 bis O-1125)
A0007910	Rührwerkmotor Himmel (ab O-1250)
A0007911	Rührwerksicherungsstift O-Tank
A0007912	Gummisicherungsring O-Tank
A0007915	Gummidichtungskappe für Rührwerkmotor
A0013039	Flanschplatte Rührwerkmotor


## Entlüftung



## Entlüftung

A0007917	Gummidichtungskappe 2" Entlüftersieb
A0007925	Entlüfterkappe
A0007926	Entlüftersieb Inox


## Mannloch



## Mannloch

A0007918	Gummidichtungskappe 3" Mannloch
A0007919	Gummidichtungsring Mannloch
A0007920	Mannlochdeckelverschluss O-Tank
A0017267	Mannlochdichtung Silikon BU450

## Sackgassreinigung



## Sackgassreinigung

A0007929	Kappe für Auslauf 2.5"
A0007935	Gummidichtung für Kappe 2.5"
A0017637	Gummidichtung NW50 zu Scheibventil
A0017491	Dichtring NW 50

# Ersatzteile Milchtank fahrbar Modell RM



## Artikelliste

### Artikelnr. Beschreibung

#### Unterbau

A0007147	Stützrad automatic 500 kg
A0019224	Rückstrahler weiss rund
A0019244	Rückstrahler rot dreieckig
A0019253	3-Kammerrückleuchte
A0019219	3-Kammerleuchte mit Kennzeichenleuchtung
A0019252	Ersatzglas neu (runde Kanten)
A0019075	Birne 21 Watt Bremse BA15s
A0007112	Birne 5 Watt Rücklicht SV8.5-8
A0019223	Kennzeichenbeleuchtung
A0019076	7-Poliger Stecker schwarz
A0000123	Kotflügel zu RM-Tank
A0012159	Radkeil
A0012160	Halterung zu Kunststoffkeil
A0007304	Pneurad 155/70 R12 104N (900 kg) mit Felge

### Artikelnr. Beschreibung

A0007302	Pneurad 155 R13C 91N (600 kg) mit Felge
A0007308	Pneurad 195/50 R10 B10 98N (750 kg) mit Felge

#### Elektronik


A0012860	Apparatestecker 3P + N + PE 16A 400V rot
A0023255	Steuerung KTY
A0008074	Sensor KTY81-210 6m PVC

#### Reinigung

A0013048	Milchpumpe Sirem gross 50/35
A0020291	Milchpumpe Sirem klein
A0018222	Elektroschalter ohne Gehäuse
A0018221	Elektroschalter mit Gehäuse
A0023921	Milchschlauch 25 mm
A0023929	Milchschlauch 40 mm

# Ersatzteile RM-Tanks


## Typ RM



## Artikelnr. Beschreibung

A0013033	Rührwerkmotor Sirem 14 mm Welle, 21UPM (RM-Tanks)
A0007913	Rührwerksicherungsstift RM-Tank
A0007914	Gummisicherungsring RM-Tank
A0007915	Gummidichtungskappe für Rührwerksmotor
A0013039	Flanschplatte Rührwerkmotor


## Entlüftung



## Entlüftung

A0007917	Gummidichtungskappe 2" Entlüftersieb
A0007925	Entlüfterkappe
A0007926	Entlüftersieb Inox


## Mannloch



## Mannloch

A0007918	Gummidichtungskappe 3" Mannloch
A0007919	Gummidichtungsring Mannloch
A0007920	Mannlochdeckelverschluss O-Tank
A0017267	Mannlochdichtung Silikon BU450

## Sackgasreinigung



## Sackgasreinigung

A0007929	Kappe für Auslauf 2.5"
A0007935	Gummidichtung für Kappe 2.5"
A0017637	Gummidichtung NW50 zu Scheibventil
A0017491	Dichtring NW 50

## F417 Fasspumpe

Mit dieser Pumpe kann die Milch schonend vom Eimer in den Milchtank befördert werden. Das Pumpenrohr ist aus hochwertigem Inox 1.4571 gefertigt, was zu einer hohen Langlebigkeit führt. Inkl. Schlauchhülle NW32.

Leistung: 100 l/min.  
 Länge: 97 cm  
 Eintauchtiefe: 70 cm  
 Schlauchanschluss: NW32  
 Elektroanschluss: 230V, 50Hz

**A0017510** Fasspumpe F417  
**CHF 1990.-**

**A0021921** Wacoplast  
**CHF 15.-**

**A0018619** Milchfilterhalter  
**CHF 99.-**

**A0017616** Inox-Milchkanne  
 mit 40 Liter Inhalt **CHF 395.-**

A0017510



A0017616

## Minimilker

**A0023622** für Kühe **CHF 1455.-**

**A0023626** für Ziegen **CHF 1567.-**




# Kühlzellen und Tiefkühlräume – genau nach Mass

Als Profis fürs Kühlen verkaufen wir einerseits Standardkühlräume in jeder Grösse und bauen andererseits Kühlräume nach Mass – genau auf den Raum angepasst. Das Besondere daran: Anstelle von fixfertigen Anlagen setzen wir auf Sandwichpaneel, die wir nach Ihren Bedürfnissen individuell zusammenstellen. Das Einsatzgebiet für Kühlzellen und Tiefkühlzellen in der Schweiz ist gross.

Da der Raum meist nur begrenzt verfügbar ist, ist eine individuell ausgelegte Planung unabdingbar.

Die Berechnung der geforderten Kühlleistung, die Anordnung der kältetechnischen Komponenten der Kühlzelle wird aufgrund langjähriger Erfahrung geplant und realisiert. Dies ermöglicht für jeden Kühlraum die maximale Ausnützung.



# Reinigungsautomat und Temperatursteuerung

Auf dem europäischen Markt gibt es keinen Waschautomaten in so kompakter Ausführung, mit Links- und Rechtsanschluss (wahlweise) fertig verdrahtet.

Die **buritronic** spart mindestens 5 bis 6 Stunden Montagezeit durch ihre kompakte Bauweise.

## buritronic



- Übersichtliches Display
- 2 Kühltemperaturen

## buritronic Robot



- Kompatibel zu jedem Melkroboter
- Einstellbare Kühlintervalle nach Zeit, um das Einfrieren der Milch zu verhindern
- Selbständiges umstellen von zwei Temperaturen (T1 und T2) nach Zeit
- Scheibenventil kann automatisch angesteuert werden
- Fernwartung via Modem möglich
- Datenabfrage via Computer

Der Reinigungsautomat kann freistehend links oder rechts vom Auslaufhahn montiert werden. 2 Dosierpumpen (alkalisch/sauer) können programmiert werden (z.B. 1x sauer, 2 x alkalisch).



## Reinigen:

### 1. Programmschritt

Vorspülen mit kaltem Wasser (entfernt 90% der Milchreste), anschliessend wird der Tank mit lauwarmem Wasser vorgewärmt.

### 2. Programmschritt


Waschen mit heissem Wasser und Reinigungsmittel; Wasser wird automatisch nachgeheizt.

### 3. Programmschritt

Nachspülen mit kaltem Wasser



Ein komfortables, übersichtliches und preisgünstiges Gerät sorgt für die Sauberkeit Ihres Milchtanks!



1. Durchlaufheizung, A0019513
2. Druckschalter, kontrolliert die Spülwassermenge, A0019416
3. Heizeinsatz
4. Reinigungspumpe, A0013048
5. Wasserablassventil, A0017664
6. Doppelseinlassventil Wasser, A0019418
7. Temperaturfühler für Reinigungswasser, A0008071


### Technische Daten:

Masse: Breite 348 mm, Höhe 1000 mm, Tiefe 228 mm

Stromanschluss: 3P + N + PE (380 V), 16 A

Wasseranschluss: Warm + kalt ¾"

Heizleistung: Aussengewinde 5,9 kW



1. Dosierpumpe Reinigungsmittel, A0017438
2. Heizungsschutz, A0012804
3. Saubere, aufgeräumte Verdrahtung
4. Kühl- und Reinigungsprogramm-Platine
5. Silikonschlauch zu Dosierpumpe, A0013003

# buritronic-light

Die vereinfachte Version der buritronic, die buritronic-light Steuerung, hat alle Funktionen der buritronic bis auf die Durchlaufheizung, welche aber jederzeit nachgerüstet werden kann.

Der Reinigungsautomat kann links oder rechts vom Tank montiert werden. Daraus ergeben sich verschiedene Montagemöglichkeiten. Der Reinigungsautomat aus Chromstahl wird aus folgenden 3 Modulen zusammengebaut:

- Steuerungseinheit
- Dosiereinheit (Warmwasser, Kaltwasser und Reinigungsmittel)
- Reinigungseinheit (Pumpe, Ablassventil)

## Übersicht Steuereinheit

Die Steuereinheit regelt den kompletten Kühl- und Reinigungsvorgang.

Kühlen: Es können 2 Kühltemperaturen voreingestellt werden T1/T2

## Reinigen:

### 1. Programmschritt

Vorspülen mit kaltem Wasser (entfernt 90% der Milchresten), anschliessend wird der Tank mit lauwarmem Wasser vorgewärmt

### 2. Programmschritt

Waschen mit heissem Wasser und Reinigungsmittel

### 3. Programmschritt

Nachspülen mit kaltem Wasser



## Technische Daten:

Masse:	Breite 348 mm
	Höhe 1000 mm
	Tiefe 228 mm
Stromanschluss:	3P + N + PE (380 V)
	16 A
Wasseranschluss:	Warm- + Kaltwasser ¾" Aussengewinde

# buritronic-mobil

- Kompakter Reinigungsautomat für mobile Tanks
- Steuerung mit Waschprogramm am Tank.
- Ablassventil und Auslauf kompakt aufgebaut
- Kasten mit Dosierpumpen und Wasserversorgung an der Wand (frei wählbar)
- Leistungen bauseits: Warm- und Kaltwasser ¾" Aussengewinde
- Vorteil: keine wasserführenden Teile am Tank (Frostgefahr)
- Übersichtliches Display



Es können zwei Kühltemperaturen vorgewählt werden. Das Waschprogramm besteht aus drei Programmschritten:

## 1. Programmschritt

Vorspülen mit kaltem Wasser (entfernt 90% der Milchreste), anschliessend wird der Tank mit lauwarmem Wasser vorgewärmt

## 2. Programmschritt

Waschen mit heissem Wasser und Reinigungsmittel

## 3. Programmschritt


Nachspülen mit kaltem Wasser

Es gibt auf dem europäischen Markt keinen vergleichbaren Waschautomaten für mobile Tanks in so kompakter Ausführung.



## Stationäre Milchkühltanks Modell MPV


Der MPV Tank ist ein kompakter, offener Milchkühltank, der nur für die stationäre Anwendung geeignet ist.  
Die Modelle MPV 50 bis 300 haben das Kühlgerät unter der Wanne.



Modell	Inhalt	A	A1	A2	B	B1	B2	H	h2	h3
MPV 50	52 l	560	280	365	520	280	365	1350	1050	440
MPV 100	125 l	780	330	400	680	410	500	1660	1190	420
MPV 200	240 l	1030	530	610	890	530	610	1520	1220	420
MPV 300	332 l	1130	530	620	990	530	610	1700	1250	420

## Stationäre Milchkühltanks Modell MPV

Der MPV Tank ist ein kompakter, offener Milchkühltank, der nur für die stationäre Anwendung geeignet ist.  
Die Modelle MPV 400 bis MPV 2000 haben das Kühlgerät hinten am Tank montiert.





Modell	Liter	A	A1	A2	B	B1	H	h1	h2	h3	h4
MPV 400	425	1670	950	–	1090	670	1445	1050	830	685	180
MPV 500	523	1620	950	–	1090	670	1620	1190	965	685	180
MPV 650	650	1600	950	–	1090	670	1765	1345	1120	685	180
MPV 800	850	2140	1630	–	1290	925	1740	1265	1040	685	192
MPV 1000	1070	2350	1320	450	1495	910	1975	1250	1010	840	192
MPV 1250	1238	2320	1320	450	1495	940	2090	1495	1150	840	192
MPV 1500	1518	2320	1560	590	1495	1140	2200	1645	1300	818	192
MPV 2000	2030	2320	1490	680	1840	1130	2200	1510	1200	880	192

Abmessungen (mm)

# Stationäre Milchkühltanks Modell MPP

Der MPP Tank bietet unter anderem Folgendes:

- schmaler Tank für enge Platzverhältnisse
- digitale Temperaturanzeige
- Milchausgang mit Scheibenventil
- elektronische Regelung des Reinigungs- und Kühlprogramms (buritronic)
- alle Modelle mit angebauter Leiter
- nivelierbare Füsse





Modell / Inhalt	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Füße
MPP1500	1350	800	1590	1830	330	2290	1550	950	4
MPP2000	1350	800	1590	1830	330	2290	2020	1010	4
MPP2500	1350	800	1590	1780	330	2290	2350	1450	4
MPP3000	1350	800	1590	1780	330	2290	2900	1400	4
MPP3500	1350	800	1590	1780	330	2290	3400	975	6
MPP4000	1680	990	1870	2055	330	2520	2370	1400	4
MPP5000	1680	990	1870	2055	330	2520	2900	1400	4
MPP6000	1680	990	1870	2055	330	2520	3500	1400	6
MPP8000	1990	1090	2130	2315	330	2990	3341	1200	6
MPP10000	1990	1090	2130	2315	330	2990	4160	1600	6
MPP12000	2230	1450	2410	2595	330	3200	3830	1340	6
MPP14000	2230	1450	2410	2595	330	3200	4500	1650	6

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

# Stationäre Milchkühltanks Modell MPPCO

Der MPPCO Tank bietet unter anderem Folgendes:

- Digitale Temperaturanzeige
- Milchausgang mit Scheibenventil
- Elektronische Regelung des Reinigungs- und Kühlprogramms (buritronic)
- Alle Modelle mit angebauter Leiter
- Nivellierbare Füsse



Modell / Inhalt	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Füsse
MPPCO1000	1190	840	1115	1440	330	1920	1600	900	4
MPPCO1200	1190	840	1115	1440	330	1920	1800	1210	4
MPPCO1700	1540	940	1270	1555	330	2080	1620	920	4
MPPCO2000	1540	940	1270	1555	330	2080	1980	615	6
MPPCO2500	1540	940	1270	1555	330	2080	2340	760	6
MPPCO3000	1785	1185	1540	1780	330	2230	2160	1560	4
MPPCO3500	1785	1185	1540	1780	330	2230	2410	1810	4
MPPCO4000	1785	1185	1540	1780	330	2330	2665	2065	4
MPPCO4500	1785	1185	1540	1780	330	2330	3080	2055	4
MPPCO5000	2015	1195	1730	1970	330	2550	2650	1630	4
MPPCO6000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3045	2135	4
MPPCO7000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3520	1305	6
MPPCO8000	2015	1195	1730	1970	330	2550	4030	1560	6
MPPCO9000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3420	1255	6
MPPCO10000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3860	945	8
MPPCO11000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4235	1070	8
MPPCO12000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4590	1185	8



S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

# Stationäre Milchkühltanks Modell MPPO

Nur erhältlich ab einer Grösse von 10 000 Liter.

Der MPPO Tank bietet unter anderem Folgendes:

- Digitale Temperaturanzeige
- Milchausgang mit Scheibenventil
- Elektronische Regelung des Reinigungs- und Kühlprogramms (buritronic)
- Alle Modelle mit angebauter Leiter
- Nivellierbare Füsse



Modell / Inhalt	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Füsse
MPPO10000	2300	1440	2040	2314	330	2904	3700	1400	6
MPPO12000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4430	1350	8
MPPO14000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4980	1543	8
MPPO16000	2300	1440	2040	2480	330	3070	5790	1350	10
MPPO18000	2300	1440	2040	2480	330	3070	6500	1131	12
MPPO20000	2300	1440	2040	2480	330	3070	7200	1272	12

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

# Die Wärmerückgewinnung aus der Milchkühlung

Die effektivste Art der Wärmeerzeugung ist die Rückgewinnung der Abwärme eines Kühlgerätes.

Wärmerückgewinnungsanlagen wirken am besten für Boilergrössen ab 300 Liter respektive bei Milchkühlanlagen ab der Grösse von 1500 Liter.

Wärmerückgewinnungen können bei neuen Anlagen sowie bei bestehenden Milchkühl-

anlagen montiert und installiert werden. Pro Liter Milch, welcher um rund 30°C gekühlt wird, können Sie einen Liter Wasser um 20°C erwärmen – relativ zur Grösse der Kühlanlage und der erforderlichen Kühlzeit. Durch die Installation einer Wärmerückgewinnung ist es möglich, bis zu 70% der erforderlichen elektrischen Energie einzusparen und mit der Abwärme zu kompensieren.

## EcoHeat Milkplan

Modell	Inhalt Liter	Höhe mm	Ø mm
<b>A0021543</b>	300	1950	620
<b>A0021160</b>	400	1700	830
<b>A0012999</b>	500	1950	830



### Funktionsweise Wärmerückgewinnung

Heute erfolgt die Kühlung der Milch in der Regel mit einem Kühlaggregat und die Erwärmung des Heisswassers zur Reinigung der Melkanlagen und des Milchgeschirrs mit einem separaten Elektroboiler. Mit dem Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage wird dem Elektroboiler ein Warmwasserspeicher vorgeschaltet. Die Wärmeenergie wird dem Kühlmittelkreislauf der Kälteanlage entnommen und im neuen System gespeichert. Durch die Wärmerückgewinnung wird die der Milch entzogene Wärme für die Erhitzung des Reinigungs- und Brauchwassers verwendet.

### Beispielrechnung

Menge pro Gemelk: 500 l → Kühlung von 30 °C auf 4 °C →  $500 \times 26 \text{ °C} = 13\,000 \text{ °C}$   
 Wirkungsgrad 70% → verfügbare Wärmeleistung =  $70\% \times 13\,000 \text{ °C} = 9\,100 \text{ °C}$   
 Erwärmung Wasser von 10 °C auf 60 °C →  $9\,100 \text{ °C} / (60 \text{ °C} - 10 \text{ °C}) = 182 \text{ Liter}$   
 → Pro Gemelk sind mindestens 182 l warmes Wasser (60 °C) verfügbar!

Energieeinsparung pro Liter Warmwasser: 0.0655 kWh → pro Gemelk 12 kWh  
 Einsparung pro Jahr:  $365 \times 12 \text{ kWh} = 4\,400 \text{ kWh}$  à 0.20 CHF = 880 CHF  
 → Pro Jahr können fast 900 CHF Energiekosten eingespart werden!

# MRSP – Milchproben einfach gemacht

## Halbautomatischer Milchprobenehmer

Der MRSP ist ein halbautomatischer Milchprobenehmer. Nachdem die ungefähre Liefermenge eingestellt ist, entnimmt der Milchprobenehmer automatisch 40 ml. Die Anlage kann auf die Pumpenleistung abgestimmt werden.



### Probenehmer (Sampler)

Der Sampler ist mit einer Probeflasche auf ein NW40 oder NW50 Rohrstück aufgebaut. Bei jedem Start läuft die drehzahlgeregelte Pumpe wenige Sekunden mit einer erhöhten Drehzahl an, damit der Entnahmeschlauch gefüllt wird. Danach wird die Drehzahl der Pumpe auf die eingestellte Milchmenge reduziert. Sobald die Pumpe ausgeschaltet wird, erhöht sich die Drehzahl wieder, damit der Schlauch entleert wird und keine Kontaminationen entstehen.



### Steuereinheit

Am Potentiometer der Digitalanzeige kann die ungefähre Milchmenge von 50 Liter bis 2500 Liter eingestellt werden.



# Kompaktpasteur F6rster

## **Vollautomatisch pasteurisieren**

Durch Drücken des Startknopfes läuft über eine Prozesssteuerung der Pasteurisierungsprozess vollautomatisch. Vom Aufheizen, Erhitzen, Heisshalten und Kühlen bis hin zum Klarspülen mit Wasser.

## **Schnell, schonend und mengenflexibel**

Die Milch wird mit dem Kurzzeit-Pasteurisierungsverfahren für 20 Sekunden auf 72,5°C erhitzt und anschliessend abgekühlt. Der Durchlaufpasteur kann am Tag 10 bis 1500 Liter Milch pasteurisieren.

## **Natürlicher Milchgeschmack**

Die Milch wird im Rohrwendel-Wärmetauscher erhitzt und exakt auf Pasteurisierungstemperatur gehalten, dadurch kann sie nicht überhitzen. So bleibt der natürliche Milchgeschmack erhalten.

## **Hygienisch rein mit wenig Aufwand**

Die Vorspülung, Hauptreinigung mit Spülmittel und die Nachreinigung laufen ebenfalls fast automatisch.



# Tank à lait mobile réfrigéré Buri

## Modèle TTCO

- Ces tanks sont équipés d'un compresseur Scroll convenant particulièrement bien à une exploitation motorisée
- Fluide frigorigène R 407 C
- Des tubes capillaires en plastique sont utilisés pour éviter les fuites causées par les vibrations lors du transport
- Chaque tank à lait est équipé d'une pompe de lavage ou d'une pompe à lait. Celle-ci étant également utilisée pour le nettoyage du réservoir
- Rendement de 200 l/min pour une hauteur de refoulement de 4 m
- Le tank a été entièrement fabriqué à partir entièrement fabriqué dans de l'acier chromé (DIN 1.4301) spécialement poli à l'huile pour obtenir une surface particulièrement fine
- Construction du système de refroidissement selon la dernière technologie
- Les châssis et garde-roues sont galvanisés et duplexés. Le revêtement en zinc de ces derniers est protégée par une couche de peinture résistant aux acides et aux produits de nettoyage
- Toutes les installations réfrigérantes à lait sont conformes à la norme ISO 5708
- Tous les tanks peuvent être expertisés



Modèle	TTCO 800-KS1	TTCO 800-K1	TTCO 1000-K2	TTCO 1200-K2	TTCO 1700-K2	TTCO 2000-K2	TTCO 2500-K2
<b>Capacité</b>	800 l	800 l	1000 l	1200 l	1700 l	2000 l	2500 l
<b>Longueur</b>	255 cm	255 cm	287 cm	307 cm	301 cm	336 cm	376 cm
<b>Largeur</b>	131 cm	144 cm	142 cm	142 cm	160 cm	160 cm	160 cm
<b>Hauteur</b>	154 cm	150 cm	150 cm	150 cm	165 cm	165 cm	165 cm
<b>Prix</b>	<b>18 946.–</b>	<b>18 619.–</b>	<b>20 660.–</b>	<b>21 307.–</b>	<b>23 893.–</b>	<b>25 648.–</b>	<b>27 403.–</b>

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

# Tank à lait mobile réfrigéré Buri

## Modèle TT

- Ces tanks sont équipés d'un compresseur Scroll convenant particulièrement bien à une exploitation motorisée
- Fluide frigorigène R 407 C
- Des tubes capillaires en plastique sont utilisés pour éviter les fuites causées par les vibrations lors du transport
- Chaque tank à lait est équipé d'une pompe de lavage ou d'une pompe à lait. Celle-ci étant également utilisée pour le nettoyage du réservoir
- Rendement de 200 l/min pour une hauteur de refoulement de 4 m
- L'écoulement du réservoir est doté d'une soupape DIN 50
- Le réservoir a été entièrement fabriqué à partir du matériau DIN 1.4301 spécialement poli à l'huile pour obtenir une surface particulièrement fine
- Construction du système de refroidissement selon la dernière technologie
- Les châssis et garde-roues sont galvanisés et duplexés. Le revêtement en zinc de ces derniers est protégée par une couche de peinture résistant aux acides et aux produits de nettoyage
- Toutes les installations réfrigérantes à lait sont conformes à la norme ISO 5708
- Tous les tanks peuvent être expertisés



Modèle	TT400-K1	TT500-K1	TT750-K1	TT750-K2	TT1000-K1	TT1500-K2
<b>Capacité</b>	400 l	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l
<b>Longueur</b>	225 cm	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm
<b>Largeur</b>	122 cm	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm
<b>Hauteur</b>	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165 cm
<b>Prix</b>	<b>16 602.–</b>	<b>16 759.–</b>	<b>18 231.–</b>	<b>19 239.–</b>	<b>19 321.–</b>	<b>22 670.–</b>

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

# Tank à lait mobile réfrigéré Buri

## Les tanks «géants» jusqu'à 4500 litres



Modèle	TTCO 3000-K2	TTCO 3500-K2	TTCO 4000-K2	TTCO 4500-K2
Capacité	3000 l	3500 l	4000 l	4500 l
Longueur	395 cm	410 cm	445 cm	495 cm
Largeur	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
Hauteur	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm

Prix sur demande

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

# Tank de transport Buri

## Modèle TT

- Les tanks de transport sont disponibles dans plusieurs dimensions
- Chaque tank à lait est équipé d'une pompe de lavage ou d'une pompe à lait. Celle-ci étant également utilisée pour le nettoyage du réservoir
- Rendement de 200 l/min pour une hauteur de refoulement de 4 m
- Le système d'écoulement du tank est doté d'une soupape en disque DIN 50
- Le tank est entièrement fabriqué dans de l'acier chromé (DIN 1.4301) spécialement poli à l'huile pour obtenir une surface particulièrement fine
- Le réservoir résiste à une pression de jusqu'à 0.6 bar et peut être vidé avec de l'air comprimé
- Les tanks sont isolés
- Tous les tanks peuvent être expertisés



Modèle	TT500-T1	TT750-T1	TT750-T2	TT1000-T1	TT1500-T2	TT2000-T2
Capacité	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l	2000 l
Longueur	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm	360 cm
Largeur	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm	144 cm
Hauteur	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165cm	165 cm
Prix	<b>10 186.–</b>	<b>10 538.–</b>	<b>11 450.–</b>	<b>11 073.–</b>	<b>13 359.–</b>	<b>14 834.–</b>

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

## Pompe vide-fût F417

Cette pompe permet de transvaser avec beaucoup de précaution le lait du seau au tank à lait. Le tuyau de la pompe est fabriqué dans de l'acier inoxydable 1.4571 de grande qualité, ce qui lui garantit une grande durée de vie. Gaine de tuyau DIN32 incluse.

Performance: 100 l/min.  
 Longueur: 97 cm  
 Profondeur d'immersion: 70 cm  
 Raccordement du tuyau: DIN32  
 Raccordement électrique: 230V, 50Hz

**A0017510** Pompe vide-fût F417  
**CHF 1990.–**

**A0021921** Wacoplast  
**CHF 15.–**

**A0018619** Porte-filtre à lait  
**CHF 99.–**

**A0017616** Bidon à lait en inox de 40 litres  
**CHF 395.–**

A0017510



A0017616

## Minimilker

**A0023622** pour le vaches **CHF 1455.–**

**A0023626** pour les chèvres  
**CHF 1567.–**



# Automate de lavage et commande de la température

Il n'existe aucun automate de lavage aussi compact sur le marché européen et équipé d'une solution pré-câblée avec un raccordement à gauche ou à droite (au choix).

Le **buritronic** vous fait économiser 5 à 6 heures de temps de montage grâce à sa conception compacte.

## buritronic



- Affichage clair
- 2 températures de refroidissement

## buritronic Robot



- Compatible avec tous les robots de traite
- Intervalles de refroidissement réglables selon une période de temps donnée afin de prévenir la congélation du lait
- Changement autonome entre deux températures (T1 et T2) selon une période de temps donnée
- Commande automatique de la soupape à disque
- Entretien à distance via le modem possible
- Récupération des données via l'ordinateur

L'automate de lavage peut être monté individuellement à gauche ou à droite de la vanne de vidange. 2 pompes doseuses (solution alcaline/acide) peuvent être programmées (par ex. 1 x solution acide, 2 x solution alcaline).



## Nettoyage:

### 1<sup>ère</sup> étape du programme

Pré lavage à froid (élimination de 90% des résidus de lait), puis préchauffage du tank à l'eau tiède

### 2<sup>e</sup> étape du programme


Lavage à chaud et au moyen de produits de nettoyage; l'eau est automatiquement chauffée

### 3<sup>e</sup> étape du programme

Rinçage à froid



Un appareil pratique, simple et abordable qui garantit la propreté de votre tank à lait!



1. Système de chauffage instantané A0019513
2. Pressostat pour le contrôle de la quantité d'eau de rinçage, A0019416
3. Système de chauffage
4. Pompe de nettoyage A0013048
5. Vanne de vidange d'eau A0017664
6. Double vanne d'entrée d'eau A0019418
7. Capteur de température pour l'eau de nettoyage, A0008071

### Caractéristiques techniques:

#### Dimensions:

largeur 348 mm, hauteur 1000 mm,  
profondeur 228 mm


#### Raccordement électrique:

3P + N + PE (380 V), 16 A

#### Alimentation en eau:

chaud + froid filetage extérieur ¾"

#### Puissance de chauffage: 5.9 kW



1. Pompe doseuse pour le produit d'entretien, A0017438
2. Contacteur de chauffage, A0012804
3. Câblage propre et rangé
4. Circuit électrique pour le programme de refroidissement et de nettoyage
5. Tuyau en silicone pour la pompe doseuse, A0013003

# buritronic-light

La version la plus simple du buritronic, la commande buritronic-light, possède toutes les fonctions du buritronic à l'exception du système de chauffage instantané qui peut faire l'objet à tout moment d'une installation ultérieure.

L'automate de lavage peut être monté à gauche ou à droite du tank. Vous disposez donc de multiples possibilités de montage. L'automate de lavage en acier chromé est assemblé à partir de 3 modules:

- Unité de commande
- Unité de dosage (eau chaude, eau froide et produit d'entretien)
- Unité de nettoyage (pompe, vanne de vidange)

## Aperçu de l'unité de commande

L'unité de commande est responsable du processus complet de refroidissement et de nettoyage.

Phase de refroidissement: 2 températures de refroidissement peuvent être réglées T1/T2.

## Nettoyage:

### 1<sup>ère</sup> étape du programme

Prélavage à froid (élimination de 90% des résidus de lait), puis préchauffage du tank à l'eau tiède

### 2<sup>e</sup> étape du programme

Lavage à chaud et au moyen de produits de nettoyage

### 3<sup>e</sup> étape du programme

Rinçage à froid



## Caractéristiques techniques:

### Dimensions:

largeur 348 mm, hauteur 1000 mm, profondeur 228 mm

### Raccordement électrique:

3P + N + PE (380 V), 16 A

### Alimentation en eau:

Chaud + froid filetage extérieur ¾"

# buritronic-mobil

Un programmeur de lavage compact pour les tanks mobiles. L'affichage est simple et clair pour tout utilisateur. Il est possible de prédéfinir deux températures de refroidissement. Il est nécessaire de choisir la direction des sorties d'eau lors de la commande (à gauche ou à droite). Deux pompes pour les produits de lavage sont comprises dans l'achat. Elles peuvent être programmées en fonction du besoin (une fois solution acide, 2 fois solution alcaline).

## Fonctionnement:

1. Prélavage à froid, nettoyage des résidus de lait.
2. Prélavage (tiède) pour préchauffer le tank.
3. Lavage principal à l'eau chaude avec du produit de nettoyage.
4. Rinçage à froid, élimination des résidus de produit de nettoyage.
5. Après rinçage à froid pour refroidir les parois du tank mobile.


**C'est le plus petit automate construit sur le marché européen.**



## Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPV

Le tank MPV consiste en un tank à lait ouvert et compact utilisé uniquement pour une application stationnaire.

Les modèles MPV 50 à 300 sont équipés d'un système de refroidissement situé sous la cuve.




Modèle	Capacité	A	A1	A2	B	B1	B2	H	h2	h3
MPV 50	52 l	560	280	365	520	280	365	1350	1050	440
MPV 100	125 l	780	330	400	680	410	500	1660	1190	420
MPV 200	240 l	1030	530	610	890	530	610	1520	1220	420
MPV 300	332 l	1130	530	620	990	530	610	1700	1250	420

## Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPV

Le tank MPV consiste en un tank à lait ouvert et compact utilisé uniquement pour une application stationnaire.

Les modèles MPV 400 à MPV 2000 sont équipés d'un système de refroidissement monté à l'arrière du tank.





Modèle	Capacité	A	A1	A2	B	B1	H	h1	h2	h3	h4
MPV 400	425	1670	950	–	1090	670	1445	1050	830	685	180
MPV 500	523	1620	950	–	1090	670	1620	1190	965	685	180
MPV 650	650	1600	950	–	1090	670	1765	1345	1120	685	180
MPV 800	850	2140	1630	–	1290	925	1740	1265	1040	685	192
MPV 1000	1070	2350	1320	450	1495	910	1975	1250	1010	840	192
MPV 1250	1238	2320	1320	450	1495	940	2090	1495	1150	840	192
MPV 1500	1518	2320	1560	590	1495	1140	2200	1645	1300	818	192
MPV 2000	2030	2320	1490	680	1840	1130	2200	1510	1200	880	192

Dimensions (mm)

# Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPP

Le tank MPP offre notamment les caractéristiques suivantes:

- Tank plus effilé pour un espace étroit
- Affichage numérique de la température
- Sortie de lait au moyen d'une soupape à disque
- Réglage électronique du programme de refroidissement et de nettoyage (buritronic)
- Échelle intégrée sur tous les modèles
- Pieds ajustables





Modèle / Capacité	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Pieds
MPP1500	1350	800	1590	1830	330	2290	1550	950	4
MPP2000	1350	800	1590	1830	330	2290	2020	1010	4
MPP2500	1350	800	1590	1780	330	2290	2350	1450	4
MPP3000	1350	800	1590	1780	330	2290	2900	1400	4
MPP3500	1350	800	1590	1780	330	2290	3400	975	6
MPP4000	1680	990	1870	2055	330	2520	2370	1400	4
MPP5000	1680	990	1870	2055	330	2520	2900	1400	4
MPP6000	1680	990	1870	2055	330	2520	3500	1400	6
MPP8000	1990	1090	2130	2315	330	2990	3341	1200	6
MPP10000	1990	1090	2130	2315	330	2990	4160	1600	6
MPP12000	2230	1450	2410	2595	330	3200	3830	1340	6
MPP14000	2230	1450	2410	2595	330	3200	4500	1650	6

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

# Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPPCO

Le tank MPPCO offre notamment les caractéristiques suivantes:

- Affichage numérique de la température
- Sortie de lait au moyen d'une soupape à disque
- Réglage électronique du programme de refroidissement et de nettoyage (buritronic)
- Échelle intégrée sur tous les modèles
- Pieds ajustables



Modèle / Capacité	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Pieds
MPPCO1000	1190	840	1115	1440	330	1920	1600	900	4
MPPCO1200	1190	840	1115	1440	330	1920	1800	1210	4
MPPCO1700	1540	940	1270	1555	330	2080	1620	920	4
MPPCO2000	1540	940	1270	1555	330	2080	1980	615	6
MPPCO2500	1540	940	1270	1555	330	2080	2340	760	6
MPPCO3000	1785	1185	1540	1780	330	2230	2160	1560	4
MPPCO3500	1785	1185	1540	1780	330	2230	2410	1810	4
MPPCO4000	1785	1185	1540	1780	330	2330	2665	2065	4
MPPCO4500	1785	1185	1540	1780	330	2330	3080	2055	4
MPPCO5000	2015	1195	1730	1970	330	2550	2650	1630	4
MPPCO6000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3045	2135	4
MPPCO7000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3520	1305	6
MPPCO8000	2015	1195	1730	1970	330	2550	4030	1560	6
MPPCO9000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3420	1255	6
MPPCO10000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3860	945	8
MPPCO11000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4235	1070	8
MPPCO12000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4590	1185	8



S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

# Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPPO

Disponible uniquement à partir d'une capacité de 10 000 litres.

Le tank MPPO offre notamment les caractéristiques suivantes:

- Affichage numérique de la température
- Sortie de lait au moyen d'une soupape à disque
- Réglage électronique du programme de refroidissement et de nettoyage (buritronic)
- Échelle intégrée sur tous les modèles
- Pieds ajustables



Modèle / Capacité	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Pieds
MPPO10000	2300	1440	2040	2314	330	2904	3700	1400	6
MPPO12000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4430	1350	8
MPPO14000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4980	1543	8
MPPO16000	2300	1440	2040	2480	330	3070	5790	1350	10
MPPO18000	2300	1440	2040	2480	330	3070	6500	1131	12
MPPO20000	2300	1440	2040	2480	330	3070	7200	1272	12

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

## Récupérateur de chaleur

Le moyen le plus économique de créer de l'eau chaude consiste à récupérer la chaleur d'un appareil de refroidissement. Les récupérateurs de chaleur sont efficaces pour des chauffe-eau à partir de 300 litres, et à partir de 1500 litres pour les installations à lait réfrigérées. Celui-ci est utilisé également dans d'autres applications tels que les chambres froides. Ce système est installé sur des groupes réfrigérants neufs ou déjà en service.

Pour un litre de lait refroidi de 30°C, le récupérateur de chaleur permet de chauffer un litre d'eau de 20°C. La température maximale de l'eau dépend de la quantité de lait à refroidir, et de la puissance du système de refroidissement et de sa durée. Avec le Fre-Heater, il est possible de récupérer jusqu'à 70% de l'énergie utilisée pour refroidir le lait. Une fois l'eau préchauffée dans le récupérateur de chaleur, elle est transférée dans le boiler puis chauffée à la température voulue.

## EcoHeat Milkplan

Modèle	Capacité litres	Hauteur mm	Ø mm
<b>A0021543</b>	300	1950	620
<b>A0021160</b>	400	1700	830
<b>A0012999</b>	500	1950	830



# Echantillonneur de lait

L'échantillonneur de lait est un système semi-automatique. Il extrait 40ml de lait sur toute la durée du pompage. Pour cela, il est nécessaire d'indiquer la quantité approximative de lait amenée. Dans le système automatisé, l'échantillonneur est directement connecté à l'ordinateur. Ainsi, aucune autre manipulation est nécessaire.



## Sampler

L'échantillonneur fonctionne de la manière suivante. Rapidement, le lait est aspiré par la pompe. Par la suite, sa vitesse diminue de manière à obtenir un échantillon homogène tout au long du processus. Une fois terminé, la pompe inverse sa rotation afin de vider le tuyau et éviter toute contamination.



## Système de commande Sampler

A l'aide d'un potentiomètre, il est possible de régler la quantité de lait livré. Celle-ci étant de 50 litres au minimum.



# Chauffage infrarouge pour les salles de traites

Le chauffage infrarouge consiste en une chaleur rayonnante pouvant être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, car elle n'est pas influencée par le vent. D'autre part, le temps de réchauffement est quasi instantané. Avec sa grande efficacité il permet d'économiser 30% d'énergie par rapport à un chauffage à quartz. Il est également résistant à l'eau (indice IP: IP65).

## A0018530 chauffages infrarouges

**1 x 1800 watt**

IP 65, 3 m de câble, 230 V **CHF 209.–**



## A0021856 Commande contrôle infrarouge

Avec sonde de température pour la protection contre le gel, 2 périodes programmables pour le chauffage de traite, 400 V, IP65

**CHF 719.–**



## A0021797 chauffages infrarouges

**1 x 1800 watt**

Avec Commande contrôle infrarouge, 400 V, IP65 **CHF 913.–**



## A0021798 chauffages infrarouges

**2 x 1800 watt**

Avec Commande contrôle infrarouge, 400 V, IP65 **CHF 1119.–**



## A0021799 chauffages infrarouges

**3 x 1800 watt**

Avec Commande contrôle infrarouge, 400 V, IP65 **CHF 1293.–**



<b>A0018644</b>	Fixation murale	<b>CHF 27.–</b>
<b>A0018645</b>	Fixation contre tuyau	<b>CHF 49.–</b>
<b>A0018646</b>	Corps de chauffe	<b>CHF 61.–</b>

# Revêtements de sol PMMA de Buri

Qu'il s'agisse d'étables à vaches, des salles d'abattage, de traite, d'eau ou de vente, on peut compter sur les revêtements de sol Silikal avec des systèmes de résine réactive. De plus en plus de commerçants indépendants des secteurs de l'agriculture et de la transformation des céréales apprécient les avantages de ces surfaces extraordinaires.

**Prix sur demande**



**A0021502 Location ponceuse à béton**  
par jour **CHF 100.–**



# Système de brumisation Buri AG

La brumisation basse pression est idéalement adaptée pour refroidir, humidifier et lier la poussière dans les étables à bovins et les élevages de porcs. Le rendement des vaches laitières est fortement influencé par la température ambiante. À partir de 24°C, la productivité de la vache diminue. À l'aide de cette brume, nous diminuons la température ambiante d'environ 5°C. Le système de brumisation est monté dans les couloirs de la stabulation. Le second effet est le refroidissement évaporatif sur la peau de l'animal (même principe que la transpiration de chez l'être humain). Ainsi, l'animal utilise moins d'énergie pour se refroidir. L'énergie économisée est convertie en gain de lait et gain de poids. Le système est également un très bon répulsif contre les mouches dans les étables. Celui-ci est installé à l'extérieur servant à diminuer la température et l'odeur.

## Brumisation de l'aire d'attente et de l'entrée de la salle de traite.

Une brumisation permanente de l'aire d'attente et de la porte d'entrée de la salle de traite permet de repousser les mouches piquantes. Cela améliore considérablement la qualité de la traite.

**A0019816** Structure tubulaire de 22 mm,  
5 buses à brumisation **CHF 430.–**

## Pompe de dosage EM

Sur chaque système de brumisation automatisé, il est possible d'ajouter une pompe doseuse permettant d'injecter diverses substances telles que des huiles essentielles, des produits de désinfection.

## Brumisation à haute pression

Il est également utilisé dans l'industrie du bois pour lier la poussière et éviter un assèchement trop rapide du bois et de la colle pour des poutres en lamellé collé.

Il est possible de monter une brumisation à haute pression (50 bars) en cas de besoin.



# Melkstandheizung

## Infrarotstrahler – richtungsweisende Infrarottechnik

Blitzschnelle Aufheizzeiten, punktgenaue Wärme und ein bis zu 30 % besserer Wirkungsgrad heben den FIORE von Quarzstrahlern ab. Die Energie ist eine Strahlungswärme, die unbeeinflusst von Wind und Wetter erst durch Auftreffen auf den Körper entsteht. Dadurch sind sie ideal für Melkstände und Ausseneinsatz!

Wasserdicht IP65 (Montage durch Elektroinstallateur, nicht im Preis inbegriffen).

**A0018530 Infrarotstrahler 1 x 1800 Watt**  
IP65 inkl. 3 m Kabel, 230 V **CHF 209.–**



**A0021856 Infracontrol Steuerung**  
Steuerung zur Frostsicherung und 2 programmierbaren Zeiten zur Aufheizung der Melkzeuge.

**400 V, IP65** **CHF 719.–**



**A0021797 Infrarotstrahler**  
mit Infracontrol 1 x 1800 Watt, 400 V, IP65  
**CHF 913.–**



**A0021798 Infrarotstrahler**  
mit Infracontrol 2 x 1800 Watt, 400 V, IP65  
**CHF 1119.–**



**A0021799 Infrarotstrahler**  
mit Infracontrol 3 x 1800 Watt, 400 V, IP65  
**CHF 1293.–**



<b>A0018644</b>	Wandhalterung	<b>CHF 27.–</b>
<b>A0018644</b>	Rohrhalterung	<b>CHF 49.–</b>
<b>A0018646</b>	Ersatzheizstab	<b>CHF 61.–</b>

# Vernebelungssystem der Buri AG

In unserem Angebot führen wir Wasser-Vernebelungssysteme als Niederdruck- (3,5 – 5 Bar Hauswasserdruck) und Hochdruckanlagen (50 Bar mit Hochdruckpumpe) mit automatischer Steuerung nach Temperatur und Zeit.

Für Anlagen zur Raumbefeuchtung (Wein-Käselagerung etc.) bieten wir auch Hygrometersteuerungen an.

## Niederdruckvernebelungen:

Niederdruckvernebelungen eignen sich optimal für Rinder- und Schweineställe zum Abkühlen, Befeuchten und Staubbinden sowohl im Innen- wie Aussenbereich.

Milchkühe leiden bereits ab 24°C Umgebungstemperatur unter Hitzestress und reagieren mit Leistungseinbussen.

Die Vernebelungsleitungen werden über dem Fressbereich und über den Laufgängen zwischen den Boxenreihen montiert.

Durch die feine Vernebelung von Wasser senken wir die Umgebungstemperatur um ca. 5°C.

Zusätzlich kühlt sich die Oberflächentemperatur der Tiere so ab, dass diese weniger Eigenenergie aufwenden müssen um sich selber zu kühlen. Die eingesparte Energie wird in Mehrleistung (Milch und Gewichtszunahme) umgesetzt.

Als positiver Nebeneffekt zeigt sich eine sehr gute Abwehrwirkung gegen lästige Stall- und Stechfliegen.

Eine Vernebelungsanlage im Auslauf von Zucht- und Mastschweinen hilft neben dem Kühlen auch den Geruch zu binden, zudem erfüllt animal fresh systems die Anforderung des Tierschutz-Kontrollhandbuchs Schweine, Art. 11.1. «Schutz vor Hitze».



**Melkstandeingang:**

Zur Abwehr von Stechfliegen im Melkstand kann der Warteraum sowie der Eingang während der Melkzeit zusätzlich manuell vernebelt werden. Abwehrwirkung gegen lästige Stall- und Stechfliegen auf Bauch und Rücken der Kuh.

**A0019816** Rohrrahmen 22 mm,  
5 Nebeldüsen **CHF 430.–**

**Dosierpumpe:**

Dosierpumpen, welche ein Zumischen von ätherischen Ölen, Gittermolekülen, Desinfektionsmitteln etc. ermöglichen.

**Vorteile von animal fresh systems:**

- Abkühlung für Mensch und Tier
- Reduktion der Geruchsemissionen
- Staubbindung
- Automatische Steuerung nach Temperatur und Zeit
- Verbesserung des Stallklimas
- Senkung der Umgebungstemperatur

Für eine unverbindliche Beratung und Offerte zu Vernebelungsanlagen wenden Sie sich an die Buri AG.

**Hochdruckvernebelung**

Mit der Hochdruckvernebelung erzeugen wir einen sehr feinen Wassernebel bei geringer Befeuchtung (3 – 5 Liter Wasser pro Stunde und Düse).

Im Stallbereich speziell für Abferkel- und Jagerställe, sowie beim Geflügel zur Abkühlung und Staubbindung.

Zur Staubbindung im Industriebereich, im Holzbau und anderen stauberzeugenden Bereichen. Mit Hygrometersteuerung zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Rauminnen.



# Klauenpflegestand KP303

A0025125



## A0025125 KP303 Klauenpflegestand

Gewicht: 500 kg  
Grösse: 1.00 x 2.30 x 2.08 m  
(B x L x H aussen)

**CHF 7700.–**

# KP304 elektro

A0017336



## A0017336 KP304 Klauenpflegestand elektro

Gewicht: 580 kg  
Grösse: 1.00 x 2.30 x 2.35 m  
(B x L x H aussen)

**CHF 13 200.–**

Mit der weiten Öffnung und der anatomisch korrekten Fixation ist dieser Klauenstand für die Kuh angenehm, was für weniger Stress bei der Klauenpflege sorgt. Durch die erhöhte Bauweise wird auch der Rücken des Pflegers geschont.

### Die Standardausrüstung umfasst:

- Führung zur einfachen Fixierung der Beine, perfekt auf die Bewegung der Tiere abgestimmt
- Klappbare Platten auf der Seite: nach unten geklappt zum Eintreiben, nach oben geklappt zum einfacheren Arbeiten

- Fanggitter von hinten bedienbar
- Zwei breite Traggurte
- Massive Bauweise mit Gummimatte am Boden
- Kotschutz
- Staplertaschen
- Langlebigkeit durch hohe Verarbeitungsqualität und beständige Materialien wie blau pulverbeschichteter Stahl und Edelstahl

### Optional

- Werkzeugkiste montiert
- Schwenkarm mit Scheinwerfer und Halterung für Winkelschleifer

**Optional****A0011996 Werkzeugkiste ALU**

B: 200 mm, T: 250 mm,

H: 250 mm mit Hebelverschluss

**CHF 149.90****A0012116 Schwenkarm mit Scheinwerfer**

inkl. Kabelinstallation und

Winkelschleiferhalterung

**CHF 430.–****Ersatzteile****A0022777 KP3 Bauchgurt CHF 129.–****A0022778 KP3 Beingurt CHF 46.50****A0019058 Mini Elektro-Seilzüge**

Mes 999-2 500/999 Kg 12/6

**CHF 393.50****A0019056 Mini Elektro-Seilzüge**

Mes 250-2 125/250 Kg 12/6

**CHF 134.–****A0019057 Mini Elektro-Seilzüge**

Mes 600-2 300/600 Kg 12/6

**CHF 190.30****A0022775 Ersatzkurbel (blau)****CHF 188.–****A0025273 KP3 Seil-Set CHF 144.85**

# Klauenpflegestand komplett feuerverzinkt

Die tiermedizinische Betreuung mit einer regelmässigen Klauenpflege der Tiere nimmt in der heutigen Zeit einen grossen Stellenwert in der Rinderhaltung ein. Oftmals sind es nur kleine Eingriffe (z.B. bei Fusskrankheiten) oder tierärztliche Behandlungen, mit denen den Tieren schnell geholfen werden kann.

Der Klauenpflegestand eignet sich bestens zur Pflege von Kühen und Rindern. Das Tier wird von hinten in den Klauenpflegestand

hineingeführt. Starke Bauchgurte sowie passend verstellbare Halsrahmen halten das Tier in seiner Position. Es steht somit völlig ruhig und vor allem sicher, so dass der zuständige Klauenpfleger mühelos und leicht die Klauenbehandlung vornehmen kann.

Ist die Behandlung beendet, kann das Tier sowohl vorwärts als auch rückwärts aus dem Stand geführt werden.



<b>A0021804</b>	<b>KP102 Klauenpflegestand mit Selbstfanghalsrahmen</b> inkl. 2 schwenkbaren Vorderfusswinden	<b>CHF</b>	<b>3550.-</b>
<b>A0022775</b>	Ersatzkurbel (blau)	<b>CHF</b>	<b>188.-</b>
<b>A0021806</b>	Vorderfusswinde schwenkbar zu KP102/KP202	<b>CHF</b>	<b>312.-</b>
<b>A0018188</b>	Beingurt	<b>CHF</b>	<b>12.-</b>
<b>A0018189</b>	Gummibelag	<b>CHF</b>	<b>375.-</b>

**Auf Anfrage auch Mobil erhältlich.**

# Zubehör Klauenpflege

Spezialwinkelschleifer sehr gut geeignet für die professionelle Klauenpflege.

## A0018270 Winkelschleifer Inox Ø 125 mm

- 1700 W Leistungsaufnahme
- 2000–8000 U/min Leerlaufdrehzahl
- Hochleistungsmotor
- Schmutzgeschützt
- Griff links oder rechts anschraubbar

CHF 398.–



## A0018622 Klauenscheibe Profi 125 P6

Ø 125 mm

CHF 115.–

## A0012558 Klauenscheibe Standart

Ø 125 mm

CHF 39.–

Weitere Klauenscheiben auf Anfrage.

A0018622



A0012558



## Technovit 2-Bond

Zweikomponentenklebstoff zur Klauenbehandlung.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Trocknet innerhalb 30 Sekunden
- Die Klaue ist bereit nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15°C)

## A0025626 Starterset

mit Dosierpistole

CHF 99.–

## A0025627 Starterset

ohne Dosierpistole

CHF 68.–



## Flex Wrap Bandage

A0020264 blau 4.5 cm x 10 m

A0020265 rot 4.5 cm x 10 m

A0020266 schwarz 4.5 cm x 10 m

CHF 7.50

A0020267 rot 4.5 cm x 5 m

A0019592 schwarz 4.5 cm x 5 m

CHF 4.80



# Montagesets, Einzel- und Ersatzteile

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	<b>A0022843</b> KD520	Steuerungs und Anschlusset (vormontiert) komplett zusammengestellt inkl. 3 Tüllen 19 mm, Klimaccontrol inkl. Fühler, Magnetventil, Rohrnippel, 2 Wandhalter, 10 m Verbindungsschlauch, Stanzwerkzeug und div. Kleinteile	1395.–
	<b>A0022844</b> KD520INOX		1519.–
	<b>A0022845</b> KD521	Gleich wie KD520. Zusätzlich mit handgeschaltetem Abgang für Melkstand	1494.–
	<b>A0022847</b> KD521INOX		1616.–
	<b>A0022846</b> KD527	Gleich wie KD520. Zusätzlich mit Steuerungs- und Anschlusset mit 2 Steuerungen, 2 Fühler, 2 Magnetventile	2295.–
	<b>A0013111</b> KD527INOX		2449.–
	<b>A0022848</b> KD550	Montageset Handbetrieb inkl. Filter, Hahn, Verbindungsschlauch, Stanzwerkzeug, usw	362.–
	<b>A0021576</b> AGA100	Niederdruckpumpe 0.75 kW, 4.5 bar 45 l/min, reicht für ca. 40 Düsen	1002.–
	<b>A0013115</b> KD700	Dosierpumpe in Kunststoffgehäuse IP65 (max. 5/h) inkl. Anschlusssteile	256.–
	<b>A0013116</b> 1200.35	Druckreduzierventil ¾" voreingestellt 4 bar inkl. 2 Anschlüssen ¾" und Dichtung	175.–
	<b>A0022870</b> MRFSU531KT-10BU1	Steuerung animal fresh systems inkl. Temperaturfühler KTY 10 m (6 Programme wählbar)	665.–

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
<b>A0019816</b>	KD Melkstand inox (rostfrei) Rohrrahmen 22mm; 5 Nebeldüsen; Anschluss- und Befestigungsmaterial	453.–

## Düsen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
 <b>A0013095</b> KD180	Komfortdüse 27 Liter inkl. 4 Düsen, Antitropfventil, Gewicht und Schlauch (Länge 40 cm)	21.20
 <b>A0013093</b> KD181	Komfortdüse 27 Liter inkl. 4 Düsen, Antitropfventil	19.20
 <b>A0013092</b> KD182	Komfortdüse 27 Liter inkl. 4 Düsen	14.50
 <b>A0022323</b> KD190	Komfortdüse 22 Liter inkl. 4 Düsen	14.50
 <b>A0013096</b> KD185	Komfortdüse 7 Liter inkl. 1 Düsen, Antitropfventil, Ge- wicht und Schlauch (Länge 40 cm)	19.20
 <b>A0013097</b> KD186	Komfortdüse 7 Liter inkl. 1 Düse, Antitropfventil	17.10
 <b>A0013098</b> KD187	Komfortdüse 7 Liter inkl. 1 Düse	12.50
 <b>A0022871</b> KD191	Komfortdüse 5,5 Liter inkl. 1 Düse	12.50
 <b>A0013094</b> <b>A0020292</b> <b>A0021470</b> <b>A0021471</b> <b>A0021670</b> <b>A0023001</b>	Anfeuchtdüse 120 l/h, 6 m, rot/grau Anfeuchtdüse 50 l/h, 4 m, grün/grau Anfeuchtdüse 25 l/h, 3 m, braun/grau Anfeuchtdüse 40 l/h, 4 m, blau/grau Anfeuchtdüse 70 l/h, 2 m, schwarz Anfeuchtdüse 30 l/h, 1,5 m, blau/grün	12.90

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	<b>A0020094</b> <b>A0017680</b> <b>A0013004</b> <b>A0020095</b>	Antitropf blau, 1.5 bar Antitropf violett, 2 bar Antitropf grün, 3 bar Antitropf orange, 4 bar	4.60
	<b>A0013100</b>	Blindkappen zu KD180 KD192	3.30
	<b>A0017413</b>	Blindstopfen blau, zu Schlauchanschluss	3.30
	<b>A0013106</b>	Spezialreiniger zu Düsen 5 Liter Biologisch abbaubar	58.40
	<b>A0013107</b>	Stanzwerkzeug zu Komfordüse KD100050	32.80
	<b>A0012946</b>	PE Schlauch 25 PN 4, Z9991 Preis pro 25 m Rolle	96.–
	<b>A0012948</b>	PE Schlauch 25 PN 4, Z9992 Preis pro 50 m Rolle	191.–
	<b>A0012949</b>	PE Schlauch 25 PN 4, Z9994 Preis pro 100 m Rolle	340.–
	<b>A0012950</b>	PE Schlauch 25 PN 4, Z9993 Preis pro 200 m Rolle	372.–
	<b>A0012951</b>	Schlauch MP20 19 x 21 mm EPDM Gummischlauch Preis pro m	8.40

# Sanitärmaterial

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	<b>A0013137</b>	Verschraubung Jason 25 Endkappe NW 25	8.10
	<b>A0017262</b>	Verschraubung Jason 25 – ¾" – 25 Schlauch – ¾" IG – Schlauch NW 25	13.30
	<b>A0013138</b>	Verschraubung Jason 25 auf ¾" AG NW 25	10.30
	<b>A0013139</b>	Verschraubung Jason 25 – ¾" IG – 25 NW 25	10.30
	<b>A0013140</b>	Verschraubung Jason 25 – 25 Schlauch – Schlauch NW 25	11.30
	<b>A0013141</b>	Verschraubung Jason T 25–25–25 Schlauch – Schlauch – Schlauch NW 25	17.40
	<b>A0013142</b>	Verschraubung Jason Winkel 90° 25 – ¾" AG NW25	9.10
	<b>A0013143</b>	Verschraubung Jason Winkel 90° 25 – ¾" IG NW 25	9.10
	<b>A0013144</b>	Verschraubung Jason Winkelkupp- lung 16 bar NW 25	11.80
	<b>A0013151</b>	Anschlussverschraubung AG ¾" Tülle 19 mm	4.80
	<b>A0013145</b>	Anschlussverschraubung IG ¾" Tülle 19 mm	6.90

# Montagematerial und Ersatzteile

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	<b>A0013124</b> KD400	Filterkopf + Schauglas mit Messingeinsatz $\frac{3}{4}$ " , ohne Einsatz	74.70
	<b>A0013125</b> KD212	Filtereinsatz 10 Micron	16.40
	<b>A0013126</b> KD401	Ersatzglas zu Filter ND-Vernebelung	52.80
	<b>A0013127</b> KD200	Kalkfiltereinsatz zu Seko SEL9 (Einwegfilter, jährlich ersetzen!)	52.80
	<b>A0013129</b> KD100550	Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " 2 x IG	20.30
	<b>A0013130</b> 5112-03	Kunststoffhahn $\frac{3}{4}$ " 2 x IG	34.60
	<b>A0013131</b> 00221852	Magnetventil $\frac{3}{4}$ " IG zu Niederdruckverneblung	207.60
	<b>A0013134</b> CV-240LW	Kabelbinder Wetterfest 7.8 x 180 mm Befestigung PE-Schlauch an Inox-Drahtseil 100 St.	14.40
	<b>A0021684</b>	S-Aufhängehaken PE/Drahtseil	1.50
	<b>A0012944</b> 0085271	Drahtseil 4 mm (Inox)	3.70

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	<b>A0022850</b>	Set für Drahtseilmontage KD600	27.80
	<b>A0023332</b>	Set für Drahtseilmontage, Inox KD600	54.–
	<b>A0013136</b> 705502021	Vollschelle Inox ¾"	3.90
	<b>A0020070</b>	Clic TOP 25, Karton à 50 Stk.	72.30
	<b>A0016892</b>	Clic TOP 28, Karton à 50 Stk.	72.30
	<b>A0012952</b>	Kabelkanal 30 x 30 mm, Preis pro m	7.70
	<b>A0006556</b>	Spanplattenschrauben 4 x 40 mm, 200 Stk.	10.10
	<b>A0006514</b>	Spanplattenschrauben 4 x 40 mm, 200 Stk.	34.20
	<b>A0016879</b>	ME A MZ Dübel 6 x 40 mm, 100 Stk.	13.50
	<b>A0012953</b>	Kette INOX 3 mm, Preis pro m	5.10
	<b>A0012954</b>	Kette verzinkt 3 mm, Preis pro m	2.–
	<b>A0021711</b>	Entleerungs-/Entlüftungsventil ¼"	9.10

# Frequenzumrichter

## Kompakte Lösung

Dieser sorgt für ein konstantes Stallklima, da der Stalllüfter immer bei idealer Drehzahl läuft und reduziert bei geringerer Drehzahl den Stromverbrauch.

**A0017200 Frequenzumrichter buriF075**  
0.75 kW, 230/400 V **CHF 825.–**

**A0017201 Frequenzumrichter buriF150**  
1.5 kW, 230/400 V **CHF 961.–**

**A0021508 Frequenzumrichter buriF220**  
2.2 kW, 230/400 V **CHF 1064.–**



## A0018501 Temperatursteuerung buriFtemp

Nachrüstsatz **CHF 265.–**

**A0021802 buri075mobil**  
Grossraumlüfter 1380 x 1380 mm  
mit Frequenzumrichter und Fahrwerk.  
**CHF 2028.–**




## Kosten sparen mit buriFtemp!

### Phasenanschnitt oder direkt 380 V

Durchschnittliche Stromaufnahme pro Jahr  
6570 kW.

### buriFtemp

Durchschnittliche Stromaufnahme pro Jahr  
2190 kW = Reduktion des Stromverbrauchs  
und der Kosten um 60%.



# Grossraumlüfter

## Typ ZOO

Die Grossraumlüfter sind leicht zu montieren und haben eine effiziente Wirkung. Sie sind mit oder ohne Jalousien für gezielte Luftführung erhältlich. Die 6 Propellerflügel sind aus Chromstahl und sehr geräuscharm.



<b>A0017092</b>	810 x 810 mm	14 000 m <sup>3</sup> /Std.	0.5 PS/0.37 kW	<b>CHF 690.–</b>
<b>A0017190</b>	810 mit Jalousien	14 000 m <sup>3</sup> /Std.	0.5 PS/0.37 kW	<b>CHF 780.–</b>
<b>A0017191</b>	960 x 960 mm	17 000 m <sup>3</sup> /Std.	0.5 PS/0.37 kW	<b>CHF 860.–</b>
<b>A0017192</b>	960 mit Jalousien	17 000 m <sup>3</sup> /Std.	0.5 PS/0.37 kW	<b>CHF 923.–</b>
<b>A0017193</b>	1150 x 1150 mm	26 000 m <sup>3</sup> /Std.	0.75 PS/0.55 kW	<b>CHF 880.–</b>
<b>A0017194</b>	1150 mit Jalousien	26 000 m <sup>3</sup> /Std.	0.75 PS/0.55 kW	<b>CHF 950.–</b>
<b>A0017195</b>	1380 x 1380 mm	39 000 m <sup>3</sup> /Std.	1 PS/0.75 kW	<b>CHF 925.–</b>
<b>A0017196</b>	1380 mit Jalousien	39 000 m <sup>3</sup> /Std.	1 PS/0.75 kW	<b>CHF 970.–</b>
<b>A0017197</b>	1900 x 1900 mm	66 000 m <sup>3</sup> /Std.	2 PS/1.5 kW	<b>CHF 1570.–</b>
<b>A0017198</b>	1900 mit Jalousien	66 000 m <sup>3</sup> /Std.	2 PS/1.5 kW	<b>CHF 1795.–</b>

### Wissenswertes

Bei einer Stalltemperatur von 25°C werden pro Kuh in einer Stunde zwischen 1500 und 1600 m<sup>3</sup> Luft benötigt.


# Melkstandlüfter

## A0017199 Melkstandlüfter

Sorgt für ein angenehmeres Klima

- 230 Volt, 50 Hz
- Durchmesser 60 cm
- 3-Stufen-Motorsteuerung
- 90° schwenkbar (automatisch)
- Läuft sehr ruhig
- Angenehme Luftzirkulation

**CHF 580.–**



# PMMA-Bodenbeläge von Buri

Ganz egal, ob Kuhställe, Schlacht-, Milch-, Nass- oder Verkaufsräume – auf Silikal-Bodenbeschichtungen mit Reaktionsharz-Systemen ist Verlass. Immer mehr Selbstvermarkter aus den Bereichen Landwirtschaft und Getreideverarbeitung wissen die Vorteile dieser ausserordentlichen Oberflächen zu schätzen.

## Preis auf Anfrage



**A0021502 Miete Bodenschleifmaschine**  
pro Tag **CHF 100.–**



# Melktechnik: Service und Reparaturen

Beugen Sie Störungen bei Ihrer Melkanlage vor: Lassen Sie sie regelmässig von uns warten. Dabei haben Sie die Wahl, ob wir Originalteile oder eine kostengünstige Alternative verwenden sollen. Am besten entscheiden Sie sich für einen Servicevertrag. Sobald es bei Ihrer Melkanlage Zeit für einen Service ist, melden wir uns bei Ihnen.

## Vorteile einer regelmässigen Wartung

- Maximale Zuverlässigkeit, minimale Ausfallzeiten
- Längere Lebensdauer
- Höherer Werterhalt
- Bessere Systemleistung
- Tierschonendes Melken und bessere Eutergesundheit

## Notfallpikett

Bei Störungen sorgen wir mit unseren Reparaturen dafür, dass Ihre Melkmaschine bald wieder einwandfrei funktioniert. Sie erreichen uns unter der Nummer: 079 514 69 86



# Melktechnik-Börse

- Gebrauchte Melkmaschinen ganz einfach verkaufen
- Mit einem Inserat auf unserer rege besuchten Agropool-Plattform
- So geht's: Übermitteln Sie uns Bilder der sauberen, noch montierten Melkanlage und eine detaillierte Beschreibung
- Auf Wunsch Demontage und Montage der gebrauchten Anlage
- Preis Ausschreibung auf Melktechnik-Börse: nur CHF 200.– pro Inserat
- Bei Auftrag Demontage/Montage entfallen die Kosten für die Ausschreibung


# Stalleinrichtungen

Ihr Spezialist für Klein- und Grosstiere.

## Kunststoffboxenbügel Deltex



## Boxenbügel



FB Wandständig

## Fressgitter



# Gummimatten

## Liegematte Komfortbelag N-20/20 mm

Liegeboxenlaufstall mit freitragenden Bügeln. N-20 und N-25 eignen sich für männliche und weibliche Tiere. N-33 nur für weibliche.

**A0023282** N-20, 120 cm, 14.4 kg, 1 lfm  
**CHF 103.–**

**A0023283** N-20, 150 cm, 17.4 kg, 1 lfm  
**CHF 134.–**

**A0023284** N-20, 160 cm, 19.2 kg, 1 lfm  
**CHF 138.–**

**A0023285** N-20, 185 cm, 22.2 kg, 1 lfm  
**CHF 159.–**

**A0023286** N-20, 200 cm, 24 kg, 1 lfm  
**CHF 172.–**

**A0023288** N-25, 180 cm, 30.6 kg, 1 lfm  
**CHF 191.–**

**A0023289** N-33, 190 cm, 32 kg, 1 lfm  
**CHF 248.–**



## Grüne Matte


Gelenkschutzmatte für Anbinde- und Laufstall.

**A0023273** 119 x 180 x 2.8 cm, 22 kg,  
2-seitig verpuzzelt 1 Stk. **CHF 189.–**

**A0023274** 118 x 190 x 2.8 cm, 22.8 kg,  
2-seitig verpuzzelt 1 Stk. **CHF 210.–**

**A0023275** 122 x 180 x 2.8 cm, 22 kg, 1 Stk.  
**CHF 196.–**

**A0023276** 119 x 178 x 2.8 cm, 21 kg,  
4-seitig verpuzzelt 1 Stk. **CHF 193.–**




## Puzzlematte

Puzzlematte Diamant 100 x 100 x 2.0 cm,  
4-seitig verpuzzelt, inkl. CNS Befestigungen.  
20 kg, Quergänge, Warteräume, Aussenplätze

**A0023277** **CHF 77.–**

Gummimatte Standard 17 mm, 20 kg,  
100 x 100 cm, 4-seitig verpuzzelt, für Einzel-  
boxen, Gruppenhaltung und Stallgang

**A0019853** **CHF 50.–**



Lagerverfügbarkeit ca. 7 Arbeitstage ab Bestimmungseingang.

**Einzelmatte KEN**

Liegematte für den Anbindestall, Dicke 20 mm.

**A0023269** 110 x 183 cm, 40 kg, 1 Stk.  
**CHF 150.–**

**A0011826** 110 x 200 cm, 44 kg, 1 Stk.  
**CHF 164.–**

**A0023270** 120 x 183 cm, 44 kg, 1 Stk.  
**CHF 164.–**

**A0011827** 120 x 200 cm, 48 kg, 1 Stk.  
**CHF 178.–**

**A0023271** 120 x 220 cm, 53 kg, 1 Stk.  
**CHF 196.–**

**A0023272** 130 x 200 cm, 47 kg, 1 Stk.  
**CHF 193.–**

**Rollenmatte KIM-Long-Line**

Liegeboxenlaufstall mit freitragenden Bügeln.

**A0023290** 120 cm, 24.2 kg, 1 lfm  
**CHF 136.–**

**A0023291** 145 cm, 29.3 kg, 1 lfm  
**CHF 164.–**

**A0023292** 160 cm, 32.3 kg, 1 lfm  
**CHF 152.–**

**A0023293** 170 cm, 34.3 kg, 1 lfm  
**CHF 162.–**

**A0023294** 180 cm, 36.4 kg, 1 lfm  
**CHF 171.–**

**Kalkstroh/Sandtiefliegenabwe**

Einsatz in Tiefliegenabwe


**A0023062** 113 x 151 x 11 cm, 48 kg,  
 inkl. CNS Befestigungen, 1 Stk.

**CHF 194.–****Rollenmatte Diamant**Laufflächen für Rindervieh, Melkstand,  
Zwischengänge 14mm.

**A0023295** 14 mm, 120 cm, 25 kg, 1 lfm  
**CHF 88.–**

**A0023287** 14 mm, 150 cm, 31.5kg, 1 lfm  
**CHF 110.–**

**A0023296** 14 mm, 200 cm, 42 kg, 1 lfm  
**CHF 147.–**



Lagerverfügbarkeit ca. 7 Arbeitstage ab Bestelungseingang.

# ECORASTER Bodenbefestigung

## Schluss mit Schlamm und Matsch



- Kein Matsch, keine tiefen Böden
- Leichte und schnelle Verlegung
- Minimierung des Pflegeaufwands
- Befahrbar (Traktor, LKW, Stapler etc.)
- Gleichmässige Beanspruchung der Gelenke

### A0017645 ECORASTER schwarz E50 S

Kleinmengen	CHF	23.-/m <sup>2</sup>
ab 120 m <sup>2</sup>	CHF	22.50/m <sup>2</sup>
ab 500 m <sup>2</sup>	CHF	21.50/m <sup>2</sup>
ab 800 m <sup>2</sup>	CHF	20.50/m <sup>2</sup>
ab vollem LKW	CHF	19.50/m <sup>2</sup>



1 Palette	=	57,19 m <sup>2</sup>
1 LKW	=	1258,18 m <sup>2</sup>
1 Platte	=	1,33 m <sup>2</sup>
Gewicht pro m <sup>2</sup>	=	11 kg

**ECORASTER S50 / E40S / EL30S / X30S auf Anfrage**

# DIRONA Wandverkleidung

## Stallwände, Beton- oder Holzsilos, Futtertische



- Ganze Stallwände (nur Innenanwendung) ohne Übergang nahtlos von A bis Z
- Schlagfestes Polypropylen
- Verarbeitungsfreundlich
- Hochdruckreinigerfest

<b>A0023324</b>	Rollenbreite 1 m	CHF 36.-/lfm
<b>A0023325</b>	Rollenbreite 1.25 m	CHF 45.-/lfm
<b>A0023326</b>	Rollenbreite 1.50 m	CHF 54.-/lfm
<b>A0012967</b>	Schnittkosten pro Schnitt	CHF 19.-

Preis pro Quadratmeter:	CHF 36.-
Rabatt für ganze Rolle à 50 m	10%

## Bau – Allzweckplatten

Die Allzweckplatte ist ein hochverdichteter Werkstoff für nichttragende Anwendungen. Sie ist stossfest und zeichnet sich durch eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit aus. Die Platten sind hygienisch unbedenklich, lassen sich leicht reinigen und sind schmutzabweisend.



A0023402  
Cremeweiss



A0023403  
Hellgrau



A0023404  
Dunkelbraun



A0023405  
Anthrazit

### Anwendung Aussen- und Innenbereich:

- Milchzimmer
- Stallwände
- Wandverkleidung
- Innenwandverkleidungen, Trennwandbau, Regalböden, Büro- und Schulmöbel
- Ladenbau

### Dimension:

Stärke:	6 mm
Breite:	1300 mm
Länge:	2800 mm
Gewicht:	30.03 kg
Fläche 1 Platte:	3.5m <sup>2</sup>

**Preis pro m<sup>2</sup>** CHF 42.60

**Preis pro Platte** CHF 155.–

### A0023406 Schnittkosten

pro Schnitt CHF 3.50

### A0023407 Schnittkosten Stribig

pro Stunde CHF 136.–


Befestigung: Mittiger Fixpunkt und in den Ecken je ein Gleitpunkt.

Montage: Dehnfuge min. 8 mm zwischen den Platten.

Verschnitt wird individuell abgerechnet.

## FOREX<sup>®</sup> classic

FOREX ist eine leicht geschäumte, geschlossene Hartschaumstoffplatte mit einer besonders feinzelligen, homogenen Struktur und einer seidenmatten Oberfläche.



### A0025607 Forexplatte

Robuste Platte für längerfristige Innen- und Ausseneinsatz, unempfindliche Oberfläche, für Stall und Lagerräume geeignet.

Dicke: 10 mm

Preis pro m<sup>2</sup> CHF 35.–

### A0023406 Schnittkosten

pro Schnitt CHF 3.50

# Streifenvorhang

- 30 cm breit, 3 mm stark, durchsichtig
- Jede beliebige Länge erhältlich
- Überlappung je nach Windstärke  
50 bis 100% (8 bis 15 cm)

## A0021829 Streifenvorhang

30 cm, 3 mm, Schnittlänge pro lfm

**CHF 12.50**

30 cm, 3 mm, Rolle 25 m

**CHF 165.–**

Befestigungssystem für Streifenvorhang:

## A0018496 Streifenvorhangschiene

1 m, verzinkt, 5 Profile

**CHF 37.–**

## A0018497 Streifenvorhangschiene

1.25 m, verzinkt, 6 Profile

**CHF 42.50**

## A0018500 Streifenvorhangschiene

1.5 m, verzinkt, 7 Profile

**CHF 52.–**

## A0018889 Streifenvorhangschiene Inox

1.5 m, inox, 7 Profile

**CHF 62.–**

Streifenvorhang mit 12 Verstärkungsstreifen

- Bessere Haltbarkeit
- Windabweisender



# Windschutznetz

- Zirka 90% Windbremswirkung
- Reissfestigkeit ca. 3 t/m<sup>2</sup>
- Absolut UV-beständig, 250 g/m<sup>2</sup>, dunkelgrün, ohne Ösen

## A0021830 Windschutznetz

ohne Ösen 1 m (Preise pro lfm) **CHF 12.45**

## A0021831 Windschutznetz

ohne Ösen 2 m (Preise pro lfm) **CHF 24.85**

## A0021832 Windschutznetz

ohne Ösen 3 m (Preise pro lfm) **CHF 37.20**

## A0021833 Schattiernetz (Viatrift)

5 m (Preise pro lfm) **CHF 48.70**

## A0017663 Clip zu Windschutznetz

Preis je Stk. **CHF 2.50**



# Türen und Schiebetore

Wir produzieren Türen, zwei Flügeltüren und Schiebetore auf Ihr Wunschmass - Inox Winkelrahmen und 40 mm Paneelenfüllung wahlweise in Holzoptik oder RAL 9002 (grauweiss).



## Aufpreis/optionale Ergänzung Flügeltüren:

### A0025319 Fallschiebefenster

stufenlos/Kippfenster, pro Flügel/Türe bis  
1.30 m Breite **CHF 405.–**

### A0025320 Fallschiebefenster

stufenlos/Kippfenster, pro Flügel/Türe ab  
1.30 m Breite **CHF 465.–**

### A0025321 Lichtband Polycarbonat

pro Flügel/Türe bis 1.30 m Breite  
**CHF 185.–**

### A0025322 Lichtband Polycarbonat

pro Flügel/Türe ab 1.30 m Breite  
**CHF 215.–**

### A0025323 Lichtband 6 mm Plexiglas

pro Flügel/Türe bis 1.30 m Breite  
**CHF 215.–**

### A0025324 Lichtband 6 mm Plexiglas

pro Flügel/Türe ab 1.30 m Breite  
**CHF 264.–**

### A0025325 IV-Glas

pro Tür oder Flügel, 360 x 400 mm  
**CHF 190.–**

### A0025649 Schiebetor mit Servicetüre

**Preis auf Anfrage**

### A0025650 Schiebetor

**Preis auf Anfrage**

### A0025326 Flügeltüre

aus 40 mm Sandwichpanelee, Holzimitat  
**Preis auf Anfrage**

### A0025327 Flügeltüre

aus 40 mm Sandwichpanelee, RAL 9002,  
lichtgrau **Preis auf Anfrage**

### A0025328 2-Flügeltüre

aus 40 mm Sandwichpanelee, Holzimitat,  
(Innenseite RAL 9002) **Preis auf Anfrage**

### A0025327 2-Flügeltüre

aus 40 mm Sandwichpanelee, RAL 9002,  
lichtgrau beidseitig  
**Preis auf Anfrage**

Höhe	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2400	2500	2600	2700	2800
<b>Breite</b>												
<b>800</b>	1125.–	1125.–	1140.–	1140.–	1150.–	1150.–	1165.–	1165.–				
<b>900</b>	1125.–	1140.–	1140.–	1150.–	1165.–	1165.–	1175.–	1190.–				
<b>950</b>	1140.–	1150.–	1165.–	1175.–	1190.–	1200.–	1200.–	1230.–				
<b>1000</b>	1175.–	1190.–	1200.–	1230.–	1240.–	1255.–	1265.–	1265.–				
<b>1050</b>	1200.–	1230.–	1240.–	1255.–	1265.–	1280.–	1305.–	1320.–				
<b>1100</b>	1240.–	1255.–	1255.–	1290.–	1320.–	1345.–	1370.–	1395.–				
<b>1150</b>	1255.–	1280.–	1305.–	1330.–	1355.–	1380.–	1420.–	1330.–				
<b>1200</b>	1330.–	1355.–	1380.–	1380.–	1410.–	1420.–	1460.–	1500.–	1510.–			
<b>1250</b>	1380.–	1410.–	1420.–	1435.–	1460.–	1475.–	1500.–	1510.–	1525.–			
<b>1300</b>	1420.–	1445.–	1475.–	1500.–	1525.–	1540.–	1550.–	1550.–	1565.–			
<b>1350</b>	1475.–	1510.–	1565.–	1565.–	1600.–	1615.–	1615.–	1630.–	1640.–			

**Ab 1.40 Breite: 2-flügelig, Koppelflügel mit Stossriegel**

<b>1400</b>	1785.–	1810.–	1835.–	1860.–	1875.–	1885.–	1925.–	1965.–	1990.–	2015.–	2070.–	2105.–
<b>1450</b>	1835.–	1860.–	1875.–	1900.–	1915.–	1940.–	1965.–	2005.–	2040.–	2080.–	2105.–	2145.–
<b>1500</b>	1875.–	1900.–	1925.–	1940.–	1950.–	1980.–	2005.–	2005.–	2080.–	2120.–	2160.–	2195.–
<b>1600</b>	1925.–	1950.–	1965.–	1990.–	1990.–	2015.–	2070.–	2095.–	2130.–	2170.–	2195.–	2250.–
<b>1700</b>	1965.–	1980.–	1990.–	2040.–	2055.–	2070.–	2105.–	2160.–	2185.–	2210.–	2250.–	2285.–
<b>1800</b>	2040.–	2055.–	2080.–	2105.–	2120.–	2145.–	2170.–	2220.–	2250.–	2275.–	2325.–	2365.–
<b>1900</b>	2105.–	2130.–	2160.–	2170.–	2185.–	2210.–	2260.–	2340.–	2380.–	2405.–	2430.–	2455.–
<b>2000</b>	2170.–	2195.–	2220.–	2235.–	2250.–	2275.–	2340.–	2415.–	2455.–	2495.–	2520.–	2560.–
<b>2100</b>	2235.–	2260.–	2275.–	2315.–	2325.–	2350.–	2430.–	2495.–	2520.–	2560.–	2585.–	2625.–
<b>2200</b>	2315.–	2340.–	2350.–	2380.–	2390.–	2415.–	2495.–	2560.–	2600.–	2625.–	2665.–	2690.–
<b>2300</b>	2380.–	2405.–	2415.–	2455.–	2455.–	2495.–	2560.–	2625.–	2665.–	2690.–	2600.–	2780.–
<b>2400</b>	2445.–	2455.–	2495.–	2505.–	2520.–	2560.–	2625.–	2665.–	2690.–	2740.–	2790.–	2895.–
<b>2500</b>	2505.–	2535.–	2560.–	2585.–	2585.–	2610.–	2675.–	2740.–	2765.–	2820.–	2910.–	2970.–
<b>2600</b>	2585.–	2610.–	2625.–	2690.–	2715.–	2740.–	2780.–	2830.–	2870.–	2920.–	2985.–	3010.–
<b>2700</b>	2650.–	2675.–	2690.–	2740.–	2755.–	2780.–	2830.–	2880.–	2935.–	3000.–	3010.–	3125.–
<b>2800</b>	2665.–	2740.–	2755.–	2780.–	2805.–	2870.–	2895.–	2945.–	3010.–	3075.–	3125.–	3205.–

**Masse in mm/Richtpreis in CHF**

# Türen und Tore

## Flügeltüren

- Alle Eisenteile feuerverzinkt
- Regenschutz Nase über jeder Holzverkleidung
- Alles Holz verschraubt
- Aussen Massivholzverschalung
- Innen wasserfeste Verkleidung
- Mit Drücker und Schloss
- Kein Preisunterschied ob beidseitig Holz oder eine Seite mit Blech
- Auf Wunsch mit Kaba-Ausschnitt
- Anschlagrahmen Vierkantrohrprofil 75/40 mm und 60/40 mm
- Pendeltüren mit Sichtfenster und Chromstahlbändern nach Mass
- Alle Türen und Tore sind auch für die Selbstmontage geeignet


**Auf Anfrage sind auch Brandschutztüren erhältlich**

## Flügel- und Falltore, 2- bis 8-teilig

- Stabile Rohrrahmenkonstruktion, kein Verwinden, dicht schliessend
- Anschlagrahmen Vierkantrohrprofil und Winkelrahmen, mit und ohne Isolierung
- Bei grossen Toren Bänder immer mit Lager ausgerüstet



Flügeltüre mit Schiebefenster, stufenlos verstellbar.



Flügeltüre mit wasserfester Verkleidung, für den Nassbereich (Innenansicht, Fallschiebefenster).

Höhe Breite	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2400	2500	2600	2700	2800
800	920.–	940.–	950.–	950.–	960.–	960.–						
900	940.–	950.–	950.–	970.–	980.–	990.–	990.–	1000.–				
950	950.–	960.–	970.–	990.–	1000.–	1010.–	1020.–	1030.–				
1000	980.–	1000.–	1010.–	1020.–	1030.–	1040.–	1040.–	1050.–				
1050	1010.–	1010.–	1020.–	1040.–	1060.–	1060.–	1070.–	1090.–				
1100	1030.–	1040.–	1040.–	1050.–	1070.–	1080.–	1100.–	1110.–				
1150	1050.–	1070.–	1090.–	1110.–	1130.–	1160.–	1190.–	1220.–				
1200	1110.–	1130.–	1150.–	1170.–	1190.–	1200.–	1230.–	1250.–	1270.–			
1250	1150.–	1180.–	1200.–	1210.–	1230.–	1240.–	1250.–	1270.–	1280.–			
1300	1200.–	1220.–	1230.–	1260.–	1280.–	1290.–	1300.–	1310.–	1320.–			
1350	1240.–	1260.–	1290.–	1320.–	1340.–	1350.–	1360.–	1380.–	1390.–			

**Ab 1.40 Breite: 2-flügelig, Koppelflügel mit Stossriegel**

1400	1590.–	1610.–	1640.–	1670.–	1680.–	1700.–	1730.–	1760.–	1790.–	1820.–	1840.–	1870.–
1450	1650.–	1680.–	1700.–	1720.–	1740.–	1780.–	1790.–	1810.–	1840.–	1870.–	1900.–	1940.–
1500	1710.–	1730.–	1750.–	1770.–	1780.–	1800.–	1840.–	1860.–	1900.–	1930.–	1960.–	2000.–
1600	1770.–	1790.–	1800.–	1830.–	1840.–	1860.–	1900.–	1940.–	1970.–	2000.–	2030.–	2070.–
1700	1830.–	1850.–	1870.–	1900.–	1910.–	1930.–	1960.–	2000.–	2030.–	2060.–	2090.–	2130.–
1800	1900.–	1920.–	1940.–	1960.–	1970.–	1990.–	2040.–	2100.–	2130.–	2160.–	2190.–	2210.–
1900	1960.–	1980.–	2000.–	2020.–	2030.–	2060.–	2120.–	2180.–	2210.–	2250.–	2280.–	2310.–
2000	2020.–	2040.–	2060.–	2080.–	2090.–	2120.–	2180.–	2250.–	2280.–	2310.–	2340.–	2370.–
2100	2080.–	2100.–	2120.–	2140.–	2150.–	2180.–	2250.–	2310.–	2340.–	2370.–	2400.–	2460.–
2200	2140.–	2160.–	2180.–	2210.–	2230.–	2250.–	2310.–	2370.–	2400.–	2430.–	2460.–	2520.–
2300	2200.–	2220.–	2250.–	2270.–	2280.–	2310.–	2370.–	2430.–	2460.–	2490.–	2520.–	2590.–
2400	2270.–	2290.–	2310.–	2330.–	2340.–	2370.–	2430.–	2490.–	2520.–	2550.–	2620.–	2650.–
2500	2330.–	2350.–	2370.–	2390.–	2400.–	2430.–	2460.–	2550.–	2590.–	2620.–	2650.–	2710.–
2600	2390.–	2410.–	2430.–	2450.–	2460.–	2490.–	2550.–	2620.–	2650.–	2680.–	2710.–	2770.–
2700	2450.–	2470.–	2490.–	2510.–	2520.–	2550.–	2620.–	2680.–	2720.–	2750.–	2780.–	2840.–
2800	2250.–	2570.–	2590.–	2610.–	2620.–	2660.–	2720.–	2790.–	2830.–	2860.–	2890.–	2950.–

Masse in mm/Richtpreis in CHF

**Aufpreise Flügeltüren:**

Fallchiebefenster stufenlos/Kippfenster

**CHF 390.–**

Ab 1.30 m Breite

**CHF 450.–**

Waagrechte Teilung

**CHF 320.–**

Lichtband Poly

pro Türe oder Flügel

**CHF 180.–**

Ab 1.30 m Breite

**CHF 210.–**

Lichtband IV Glas

pro Türe oder Flügel

**CHF 220.–**

Ab 1.30 m breit

**CHF 260.–**Beidseitig wasserfeste Verkleidung  
per m<sup>2</sup>**CHF 50.–**Mehrpreis Kaba-Ausschnitt  
(ohne Zylinder)**CHF 25.–**

# Verschraubungen

## T-Schelle



	A	B			
<b>A0016945</b>	1/2 x 1/2	10 x 35	CHF	<b>2.50</b>	
<b>A0016946</b>	3/4 x 1/2	10 x 40	CHF	<b>2.70</b>	
<b>A0016947</b>	3/4 x 3/4	10 x 45	CHF	<b>3.-</b>	
<b>A0016948</b>	1 x 1/2	10 x 40	CHF	<b>3.-</b>	
<b>A0016949</b>	1 x 3/4	10 x 45	CHF	<b>3.30</b>	
<b>A0016950</b>	1 x 1	10 x 55	CHF	<b>3.90</b>	
<b>A0016951</b>	1 1/4 x 3/4	10 x 45	CHF	<b>3.90</b>	
<b>A0016952</b>	1 1/4 x 1	10 x 60	CHF	<b>4.40</b>	
<b>A0016953</b>	1 1/4 x 1 1/4	10 x 70	CHF	<b>5.40</b>	
<b>A0016954</b>	1 1/2 x 3/4	10 x 45	CHF	<b>4.10</b>	
<b>A0016955</b>	1 1/2 x 1	10 x 60	CHF	<b>4.90</b>	
<b>A0016956</b>	1 1/2 x 1 1/4	10 x 65	CHF	<b>5.60</b>	
<b>A0016957</b>	1 1/2 x 1 1/2	12 x 75	CHF	<b>7.10</b>	
<b>A0016958</b>	1 1/2 x 2	12 x 90	CHF	<b>12.-</b>	
<b>A0016959</b>	2 x 1 1/4	10 x 70	CHF	<b>8.20</b>	
<b>A0016960</b>	2 x 1 1/2	12 x 80	CHF	<b>10.50</b>	
<b>A0016961</b>	2 x 2	12 x 90	CHF	<b>12.40</b>	
<b>A0016962</b>	2 x 1	10 x 55	CHF	<b>7.-</b>	

## Kreuzbügel



<b>A0016997</b>	3/4 x 3/4	8 mm	CHF	<b>4.40</b>
<b>A0016998</b>	3/4 x 1	8 mm	CHF	<b>4.40</b>
<b>A0017000</b>	1 x 1	8 mm	CHF	<b>4.40</b>
<b>A0017001</b>	1 x 1 1/4	8 mm	CHF	<b>4.50</b>
<b>A0017002</b>	1 x 1 1/2	8 mm	CHF	<b>5.10</b>
<b>A0017003</b>	1 x 2	8 mm	CHF	<b>5.10</b>
<b>A0017004</b>	1 1/4 x 1 1/4	10 mm	CHF	<b>5.60</b>
<b>A0017005</b>	1 1/4 x 1 1/2	10 mm	CHF	<b>6.-</b>
<b>A0017006</b>	1 1/4 x 2	10 mm	CHF	<b>6.70</b>
<b>A0017007</b>	1 1/2 x 1 1/2	10 mm	CHF	<b>6.20</b>
<b>A0017008</b>	1 1/2 x 2	10 mm	CHF	<b>6.60</b>
<b>A0017009</b>	2 x 3/4	10 mm	CHF	<b>5.60</b>
<b>A0017010</b>	2 x 2	10 mm	CHF	<b>7.70</b>

## Querschelle



<b>A0017022</b>	1 x 1	10 x 25	CHF	<b>10.40</b>
<b>A0017023</b>	1 1/4 x 1 1/4	10 x 25	CHF	<b>13.70</b>
<b>A0017024</b>	1 1/2 x 1	10 x 25	CHF	<b>12.40</b>
<b>A0017025</b>	1 1/2 x 1 1/2	10 x 25	CHF	<b>14.40</b>
<b>A0017026</b>	2 x 1 1/4	10 x 25	CHF	<b>15.30</b>
<b>A0017027</b>	2 x 1 1/2	10 x 25	CHF	<b>16.20</b>
<b>A0017028</b>	2 x 2	10 x 25	CHF	<b>16.60</b>

## Doppel-T-Schelle



<b>A0016969</b>	3/4 x 3/4	10 x 45	CHF	<b>4.70</b>
<b>A0016970</b>	1 x 1	10 x 50	CHF	<b>5.80</b>
<b>A0016971</b>	1 1/4 x 1 1/4	10 x 60	CHF	<b>7.20</b>
<b>A0016972</b>	1 1/2 x 1 1/2	12 x 70	CHF	<b>9.70</b>
<b>A0016973</b>	2 x 1 1/4	10 x 65	CHF	<b>11.50</b>
<b>A0016974</b>	2 x 1 1/2	12 x 70	CHF	<b>12.70</b>
<b>A0016975</b>	2 x 2	12 x 85	CHF	<b>14.-</b>

## Türangel



<b>A0016979</b>	1/2	8 x 20	CHF	<b>8.30</b>
<b>A0016980</b>	3/4	8 x 20	CHF	<b>8.50</b>
<b>A0016981</b>	1	8 x 20	CHF	<b>8.80</b>

## Türöse



<b>A0016985</b>	1/2	8 x 20	CHF	<b>3.20</b>
<b>A0016986</b>	3/4	8 x 20	CHF	<b>4.-</b>
<b>A0016987</b>	1	8 x 20	CHF	<b>4.50</b>

**Klemmring**

<b>A0017029</b>	$\frac{3}{4}$	8 x 20	<b>CHF</b>	<b>3.–</b>
<b>A0017030</b>	1	10 x 40	<b>CHF</b>	<b>3.60</b>
<b>A0017031</b>	$1\frac{1}{4}$	10 x 40	<b>CHF</b>	<b>4.–</b>
<b>A0017032</b>	$1\frac{1}{2}$	10 x 40	<b>CHF</b>	<b>4.60</b>
<b>A0017033</b>	2	10 x 40	<b>CHF</b>	<b>4.90</b>

**Wandlager**

<b>A0017051</b>	$\frac{1}{2}$	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>10.20</b>
<b>A0017052</b>	$\frac{3}{4}$	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>10.40</b>
<b>A0017053</b>	1	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>10.80</b>
<b>A0017054</b>	$1\frac{1}{4}$	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>11.10</b>
<b>A0017055</b>	$1\frac{1}{2}$	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>15.20</b>
<b>A0018456</b>	2	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>18.80</b>

**Winkelschelle 90°**

<b>A0017016</b>	$\frac{3}{4}$	10 x 20	<b>CHF</b>	<b>8.30</b>
<b>A0017017</b>	1	10 x 20	<b>CHF</b>	<b>8.40</b>
<b>A0017018</b>	$1\frac{1}{4}$	10 x 20	<b>CHF</b>	<b>10.90</b>
<b>A0017019</b>	$1\frac{1}{2}$	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>12.50</b>
<b>A0017020</b>	2	10 x 25	<b>CHF</b>	<b>16.60</b>

**Vollschelle**

<b>A0017073</b>	$\frac{3}{4}$		<b>CHF</b>	<b>2.90</b>
<b>A0017074</b>	1		<b>CHF</b>	<b>3.–</b>
<b>A0017075</b>	$1\frac{1}{4}$		<b>CHF</b>	<b>3.50</b>
<b>A0017076</b>	$1\frac{1}{2}$		<b>CHF</b>	<b>6.90</b>
<b>A0017077</b>	2		<b>CHF</b>	<b>7.90</b>

**Halbschelle**

<b>A0017067</b>	1		<b>CHF</b>	<b>1.80</b>
<b>A0017068</b>	$1\frac{1}{4}$		<b>CHF</b>	<b>2.70</b>
<b>A0017069</b>	$1\frac{1}{2}$		<b>CHF</b>	<b>2.80</b>
<b>A0017070</b>	2		<b>CHF</b>	<b>3.30</b>
<b>A0017071</b>	$2\frac{1}{2}$		<b>CHF</b>	<b>5.30</b>
<b>A0017072</b>	3		<b>CHF</b>	<b>5.80</b>

**Parallelbride**

<b>A0017011</b>	1 x 1	10 x 50	<b>CHF</b>	<b>5.20</b>
<b>A0017012</b>	$1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$	10 x 70	<b>CHF</b>	<b>6.80</b>
<b>A0017013</b>	$1\frac{1}{2}$ x 1	10 x 50	<b>CHF</b>	<b>5.80</b>
<b>A0017014</b>	$1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{4}$	10 x 70	<b>CHF</b>	<b>6.90</b>
<b>A0017015</b>	$1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$	10 x 60	<b>CHF</b>	<b>7.50</b>

**Scharnier**

<b>A0017034</b>	<b>CHF</b>	<b>19.90</b>
Scharnier auf Wand	Abstand 45 mm	

**Pfostenfuss**

<b>A0000119</b>	<b>CHF</b>	<b>35.–</b>
Pfostenfuss zum Aufschrauben für 2"-Rohre		
<b>A0018451</b>	<b>CHF</b>	<b>20.–</b>
Pfostenfuss zum Einbetonieren für 2"-Rohre		

**Rohrkupplung innen**


<b>A0017039</b>	1/2	<b>CHF</b>	<b>10.10</b>
<b>A0017040</b>	3/4	<b>CHF</b>	<b>10.15</b>
<b>A0017041</b>	1	<b>CHF</b>	<b>10.20</b>
<b>A0017042</b>	1 1/4	<b>CHF</b>	<b>11.20</b>
<b>A0017043</b>	1 1/2	<b>CHF</b>	<b>13.20</b>
<b>A0017044</b>	2	<b>CHF</b>	<b>15.80</b>

**Rohrkupplung**

<b>A0017061</b>	1/2	8 x 35	<b>CHF</b>	<b>2.80</b>
<b>A0017062</b>	3/4	10 x 45	<b>CHF</b>	<b>3.90</b>
<b>A0017063</b>	1	10 x 50	<b>CHF</b>	<b>6.70</b>
<b>A0017064</b>	1 1/4	10 x 60	<b>CHF</b>	<b>7.20</b>
<b>A0017065</b>	1 1/2	10 x 70	<b>CHF</b>	<b>7.70</b>
<b>A0017066</b>	2	12 x 80	<b>CHF</b>	<b>11.60</b>

**Rohrdeckel**

<b>A0016991</b>	3/4	<b>CHF</b>	<b>1.20</b>
<b>A0016992</b>	1	<b>CHF</b>	<b>1.30</b>
<b>A0016993</b>	1 1/4	<b>CHF</b>	<b>1.30</b>
<b>A0016994</b>	1 1/2	<b>CHF</b>	<b>1.30</b>
<b>A0016995</b>	2	<b>CHF</b>	<b>1.40</b>
<b>A0016996</b>	2 1/2	<b>CHF</b>	<b>1.50</b>

**Röhrenpreise pro m verzinkt (Stangen à 6 m)**

	aussen Ø	1 – 60 m	
<b>A0021834</b>	1/2" / 21.6 mm	<b>CHF</b>	<b>5.–</b>
<b>A0021835</b>	3/4" / 26.9 mm	<b>CHF</b>	<b>7.–</b>
<b>A0021836</b>	1" / 33.7 mm	<b>CHF</b>	<b>10.30</b>
<b>A0021837</b>	1 1/4" / 42.4 mm	<b>CHF</b>	<b>12.90</b>
<b>A0021838</b>	1 1/2" / 48.3 mm	<b>CHF</b>	<b>14.40</b>
<b>A0021839</b>	2" / 60.3 mm	<b>CHF</b>	<b>20.40</b>

Mengenrabatt: 61– 120 m: 5%, 121 – 240 m: 10%

Preis pro Meter gilt auch assortiert. Zuschnitt: pro Schnitt Fr. 5.–.

Andere Größen, mehr als 40 Stangen sowie Träger und Stahlprofile auf Anfrage.

# Mobiles Panelsystem


## Einsatzempfehlung:

Zum Bau von mobilen Boxenanlagen, Ausläufen für Rindvieh und Pferde.

## Material:

Flachovalrohr 50 x 30 x 1.5 mm für höchste Stabilität bei geringem Gewicht, Kettenverschluss für schnelle Verbindung, auch in unebenem Gelände, alle komplett feuerverzinkt.

	Bezeichnung	Preis
<b>A0018459</b>	Panel für Grossvieh normal 2.4 m, 6-rohrig, Höhe 1.60 m	CHF 141.–
<b>A0018460</b>	Panel für Grossvieh normal 3.0 m, 6-rohrig, Höhe 1.60 m	CHF 153.–
<b>A0018461</b>	Panel für Grossvieh normal 3.6 m, 6-rohrig, Höhe 1.60 m	CHF 195.–
<b>A0018462</b>	Panel für Grossvieh mit Türe 2.4 m, 6-rohrig, Höhe 1.60/2.2 m	CHF 237.–
<b>A0018463</b>	Panel für Grossvieh mit Türe 3.0 m, 6-rohrig, Höhe 1.60/2.2 m	CHF 268.–
<b>A0018464</b>	Panel für Grossvieh mit Türe 3.6 m, 6-rohrig, Höhe 1.60/2.2 m	CHF 293.–
<b>A0018467</b>	Wandanschluss mit Kette zu Panel WHPK	CHF 49.–
<b>A0018466</b>	Wandhalter für Panels aus U-Profil WHP	CHF 59.–
<b>A0021794</b>	Kette für Panel inkl. Schäkel	CHF 12.–




# Abtrenngitter 5-rohrig Ø 42 mm, ausziehbar


	Bezeichnung	Masse	Preis
<b>A0018591</b>	Weidetor mit Einfachriegel	0.95 – 2.05 m	<b>CHF 262.–</b>
<b>A0018592</b>	Weidetor mit Einfachriegel	2.05 – 3.05 m	<b>CHF 321.–</b>
<b>A0018593</b>	Weidetor mit Einfachriegel	3.05 – 4.05 m	<b>CHF 378.–</b>
<b>A0018594</b>	Weidetor mit Einfachriegel	4.05 – 5.05 m	<b>CHF 435.–</b>
<b>A0018595</b>	Weidetor mit Einfachriegel	5.05 – 6.05 m	<b>CHF 521.–</b>
<b>A0018596</b>	Weidetor mit Scharnier	0.85 – 2.00 m	<b>CHF 223.–</b>
<b>A0018597</b>	Weidetor mit Scharnier	2.00 – 3.00 m	<b>CHF 299.–</b>
<b>A0018598</b>	Weidetor mit Scharnier	3.00 – 4.00 m	<b>CHF 357.–</b>
<b>A0018599</b>	Weidetor mit Scharnier	4.00 – 5.00 m	<b>CHF 414.–</b>
<b>A0018600</b>	Weidetor mit Scharnier	5.00 – 6.00 m	<b>CHF 498.–</b>

Auf Anfrage weitere Tore erhältlich.

## Tor mit Einfachriegel




## Abtrenngitter



# Standrohre Ø 101.6 mm mit Zubehör

	Bezeichnung	Masse	Preis
<b>A0018468</b>	Standrohr zum Einbetonieren, leer	2.00 m	<b>CHF 99.–</b>
<b>A0018255</b>	Standrohr auf Bodenplatte, leer	1.50 m	<b>CHF 137.–</b>
<b>A0018469</b>	Angel einfach		<b>CHF 22.–</b>
<b>A0018470</b>	Angeln gegenüber		<b>CHF 27.–</b>
<b>A0018471</b>	Angeln im Winkel		<b>CHF 27.–</b>
<b>A0018472</b>	Angeln dreifach		<b>CHF 30.–</b>
<b>A0018477</b>	Bodenhülse zu Standrohr Ø 101.6 mm	47 cm	<b>CHF 34.–</b>
<b>A0018478</b>	Deckel zu Bodenhülse Ø 101.6 mm		<b>CHF 26.–</b>
<b>A0018479</b>	Grossviehangel einfach an Wand		<b>CHF 15.–</b>



Massives Standrohr  
mit 3.6 mm Wandstärke  
auf Bodenplatte 22 x 22 cm.

Massives Standrohr  
mit 3.6 mm Wandstärke  
zum Einbetonieren.




Deckel zu  
Bodenhülse



Bodenhülse  
101.6 mm

Grossviehangel  
einfach



Angel einfach



Angeln im Winkel



Angeln gegenüber




Angeln dreifach




# Abtrenngitter und Tore für Schweine

- Einfache Abtrennungen für Laufhöfe
- Steckbar zum einfachen Öffnen und Demontieren
- Abtrenngitter feuerverzinkt
- Stababstand 8 cm, Höhe 110 cm



	Bezeichnung	Masse	Preis
<b>A0018296</b>	Abtrenngitter für Schweine	110 cm 3.0 m	<b>CHF 228.–</b>
<b>A0018298</b>	Abtrenngitter für Schweine	110 cm 4.0 m	<b>CHF 286.–</b>
<b>A0018300</b>	Angel zum Schrauben + Stab (2 Angel + Stab)		<b>CHF 38.–</b>
<b>A0018302</b>	Standrohr 2" mit Bodenplatte ohne Angel, inkl. Rohrdeckel	1.50 m	<b>CHF 85.–</b>
<b>A0018303</b>	Bodenhülse zu Standrohr 2"	30 cm	<b>CHF 21.–</b>
<b>A0018304</b>	Deckel zu Bodenhülse 2"		<b>CHF 12.–</b>
<b>A0018305</b>	Bride, Angel einfach	Ø 60 mm	<b>CHF 19.–</b>
<b>A0018306</b>	Bride, Angeln gegenüber	Ø 60 mm	<b>CHF 36.–</b>
<b>A0018307</b>	Bride, Angeln über Eck	Ø 60 mm	<b>CHF 36.–</b>
<b>A0018308</b>	Bride, Angeln dreifach	Ø 60 mm	<b>CHF 45.–</b>
<b>A0018309</b>	Bride, Angeln vierfach	Ø 60 mm	<b>CHF 50.–</b>



**A0020288** U-Schiene einfach an Wand,  
42 mm x 1.3 m **CHF 77.–**

**A0021811** U-Schiene rechts mit  
Bodenplatte, 42 mm x 1.3 m **CHF 123.–**

**A0020289** U-Schiene links mit Bodenplatte,  
42 mm x 1.3 m **CHF 123.–**

**A0023401** U-Schiene für 2" Standrohr,  
42 mm x 1.3 m **CHF 112.–**

## Kälberiglu Calf-o-Tel®

### A0018567 Iglu Typ Small

1.42 x 1.05 x 1.25 m CHF 350.–

### A0018568 Iglu Typ Comfort

2.00 x 1.20 x 1.4 m CHF 501.–

### A0018569 Umrandung

Typ Small und Comfort CHF 265.–

### A0018570 Eimerring Small/Comfort

CHF 12.–

### A0018571 Iglu Typ XL

2.60 x 2.25 x 1.8 m CHF 1388.–

### A0018572 Umrandung Typ XL

CHF 903.–



### A0023074 Kalbwohl Matte

Ideale Matte für das Kälberiglu

100 x 150 x 3 cm, 1 Stk. CHF 205.–



## Heuraufen

### A0021250 Heuraufe zu Iglu Small und Comfort

38 x 30 x 13 cm CHF 34.–

### A0018578 Heuraufe zu Iglu XL

116 x 39 x 27 cm CHF 74.–


### A0018579 Heuraufe Stababstand 8 – 12 cm

86 x 46 x 46 cm CHF 65.–

### A0018580 Heuraufe Stababstand 6 – 7 cm

100 x 44 x 63 cm CHF 309.–



**Kälberabtrenngitter 1"****A0018574** 2.0 x 0.75 m **CHF 195.–****A0018575** 3.0 x 0.75 m **CHF 205.–****A0018576** 4.0 x 0.75 m **CHF 273.–****A0018589 Rundbogen-Sonnendach**

3.60 x 3.60 x 3.25 m

Ideal als Schattenspender auf der Weide sowie als Unwetter- oder Regenschutz, verzinkte Rahmenkonstruktion.

Inkl. 3 Panel à 3.60 m und 3 Spiralanker.

**CHF 1605.–****A0020210 B + M Rundbogen Weidezelt**

3.60 x 3.60 x 3.25 m

Inkl. 3 Panel und 3 Spiralanker.

**CHF 2198.–****Weidefuttermkrippen****A0018585 Rundbogen-Giterraufe 12 Pl.**2.03 x 2.03 m **CHF 1937.–****A0018586 Rundbogen-Giterraufe 14 Pl.**3.03 x 2.03 m **CHF 2667.–****A0018587 Sicherheitsfanggitter 12 Pl.**2.03 x 2.03 m **CHF 2760.–****A0018588 Sicherheitsfanggitter 14 Pl.**3.03 x 2.03 m **CHF 3410.–**

Weitere Futtermkrippen auf Anfrage.



# Tränkebecken

## A0012597 Einzeltränke WT 30 Suevia

Inhalt 30 Liter, R  $\frac{3}{4}$ " mit Niederdruck

CHF 282.–

## A0017656 Einzeltränke WT 30 Suevia

Inhalt 30 Liter, Maxiflow, R  $\frac{3}{4}$ " mit Hochdruck

CHF 276.–



## A0023455 Schwimmer Niederdruck Maxiflow

für WT 30 CHF 57.–

## A0021410 Schwimmer Hochdruck Maxiflow

für WT 30 CHF 56.–



A0023455



A0021410

## A0012600 Weidetrog WT 200 Suevia

Inhalt 200 l, ohne Schwimmer

CHF 84.–

## A0012601 Weidetrog WT 400 Suevia

Inhalt 400 l, ohne Schwimmer

CHF 328.–

## A0012598 Weidetrog WT 600 Suevia

Inhalt 600 l, ohne Schwimmer

CHF 361.–



## A0012599 Weidetrog WT 1000 Suevia

Inhalt 1000 l, ohne Schwimmer

CHF 489.–

## A0023298 Weidetrog WT 1500 Suevia

Inhalt 1500 l, ohne Schwimmer

CHF 686.–



## A0012595 Schwimmer Niederdruck

für WT 200–1500 CHF 54.–

## A0012594 Schwimmer Hochdruck

für WT 200–1500 CHF 45.–



A0012595



A0012594

**A0012582 Edelstahl-Tränke 1200 Suevia**  
Anschluss MS-R ½", von oben und unten  
**CHF 124.-**



**A0023301 Flach-Schwenktrog Multi**  
Wandbefestigung, 100 cm, 35 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1048.-**

**A0023302 Flach-Schwenktrog Multi**  
Wandbefestigung, 150 cm, 55 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1154.-**

**A0023303 Flach-Schwenktrog Multi**  
Wandbefestigung, 200 cm, 75 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1278.-**

**A0023304 Flach-Schwenktrog Multi**  
Wandbefestigung, 250 cm, 90 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1405.-**

**A0023305 Flach-Schwenktrog Multi**  
Wandbefestigung, 300 cm, 105 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1525.-**

**A0023306 Flach-Schwenktrog Multi**  
Bodenbefestigung, 100 cm, 35 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1150.-**

**A0023307 Flach-Schwenktrog Multi**  
Bodenbefestigung, 150 cm, 55 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1275.-**

**A0023308 Flach-Schwenktrog Multi**  
Bodenbefestigung, 200 cm, 75 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1418.-**

**A0023309 Flach-Schwenktrog Multi**  
Bodenbefestigung, 250 cm, 90 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1564.-**

**A0023310 Flach-Schwenktrog Multi**  
Bodenbefestigung, 300 cm, 105 l,  
mit Maxiflow MS-R ¾", von links und rechts  
**CHF 1703.-**

### A0023299 Edelstahl-Trogtränke 500 Suevia

bis 30 Liter/min. bei 5 Bar, MS-R  $\frac{3}{4}$ " ,  
rechts und links **CHF 545.-**



### A0023311 Schnellablauf-Tränkewanne

140 cm, 100 l, Maxiflow MS-R  $\frac{3}{4}$ "  
**CHF 1052.-**

### A0023312 Schnellablauf-Tränkewanne

190 cm, 130 l, Maxiflow MS-R  $\frac{3}{4}$ "  
**CHF 1194.-**

### A0023313 Schnellablauf-Tränkewanne

230 cm, 160 l, Maxiflow MS-R  $\frac{3}{4}$ "  
**CHF 1319.-**

### A0023314 Schnellablauf-Tränkewanne

285 cm, 200 l, Maxiflow MS-R  $\frac{3}{4}$ "  
**CHF 1532.-**



### A0012583 Frostschutz-Heizleitung Suevia

33 W, 2 m **CHF 56.-**

### A0012584 Frostschutz-Heizleitung Suevia

60 W, 4 m **CHF 61.-**

### A0012585 Frostschutz-Heizleitung Suevia

120 W, 8 m **CHF 65.-**

### A0012586 Frostschutz-Heizleitung Suevia

180 W, 12 m **CHF 68.-**

### A0012587 Frostschutz-Heizleitung Suevia

245 W, 18 m **CHF 77.-**

### A0012588 Frostschutz-Heizleitung Suevia

365 W, 25 m **CHF 92.-**

### A0012589 Frostschutz-Heizleitung Suevia

600 W, 36 m **CHF 108.-**

### A0012597 Frostschutz-Heizleitung Suevia

790 W, 48 m **CHF 130.-**



**A0012343 Tränkebecken Suevia Mod. 46**  
 heizbar,  $\frac{3}{4}$ ", 80W, 230 V

**CHF 247.–**



**A0021949 Tränkebecken Mod. 130PH**  
 heizbar,  $\frac{1}{2}$ ", 20W, 230 V

**CHF 212.–**



## Passende Transformatoren für heizbare Tränkebecken

**A0012369 Transformator 230/24 V**

100 Watt **CHF 127.–**

**A0012412 Transformator 230/24 V**

200 Watt **CHF 164.–**

**A0012415 Transformator 230/24 V**

400 Watt **CHF 259.–**



# Kälbertränkesystem

**A0021842 Einzeltränkeimer umkehrbar**  
6 Liter, baugleich mit Milk Bar Tränkeimer  
CHF 46.–



**A0021846 Tränkenuckel mit Gewinde**  
rosa CHF 9.50

**A0021847 Tränkenuckel mit Gewinde**  
schwarz CHF 9.50



**A0021568 Tränkeimer mit Hygieneventil**  
Mit Skala, transparent CHF 15.–

**A0025516 Kälbersauger** CHF 6.90

**A0025514 Deckel zu Tränkeimer** CHF 3.60



**A0012543 Tränkeflasche Speedy Feeder**  
2.5 Liter CHF 43.–

**A0021271 Ersatzsauger Speedy Feeder mit Deckel** CHF 22.50

**A0021489 Drencher-Sonde zu Speedy Feeder** CHF 34.50



**A0011745 Hydrafeed**  
Ergänzungsfuttermittel für Junge Wiederkäuer

– Enthält Laktose

– Liefert alle notwendigen Elektrolyte

Box mit 16 Beutel à 100 g CHF 82.–



# Tierzuchtzubehör

## A0022833 Kälbermilch und Futterwärmer rund

Zur Erwärmung von Kälbermilch, Wasser und anderem flüssigem Tierfutter für die Jungtieraufzucht. Maximaltemperatur 80 °C. 230 V/2300 W. Kein Anbrennen, pflegeleicht, nässe- und spritzwassergeschützt, 4.7 kg. **CHF 169.–**



A0022833

## A0018152 Hutfessel

für Kühe, verzinkt **CHF 225.–**



A0018152

## A0017481 Geburtshelferkette

Inox, Griff Alu **CHF 91.–**



A0017481

## A0018175 Geburtshelfer

Vink Inox, 1.6 m **CHF 366.–**



A0018175

# Gallagher – Weidezaunprogramm bei uns erhältlich

## A0025624 S20 Solar mit Akku

Mehrere Leistungsoptionen wählbar.  
Zaunlänge bis zu 3 km bei einem Draht.  
Auch zur Wildabwehr geeignet.

**CHF 299.–**

A0025624



## A0020187 Solar Viehhüter S100 mit Akku

Mehrere Leistungsoptionen wählbar.  
Zaunlänge bis zu 10 km bei einem Draht.  
Auch zur Wildabwehr geeignet.

**CHF 609.–**

A0020187



## A0021528 S400 Solar mit 2 Akkus 12V

Mehrere Leistungsoptionen wählbar. Für  
Zaunlänge bis zu 30 km bei einem Draht.  
Auch zur Wildabwehr geeignet.

**CHF 1129.–**

A0021528



## A0017794 Weidezaunpfahl

Bund à 10 Stk.

**CHF 24.–**

A0017794



## Duopack Vidoflex 9

Weiss

**A0004458** Spule à 2 x 200 m **CHF 111.90**

**A0004459** Spule à 2 x 400 m **CHF 205.–**

A0004458



A0004459

# Karoline – Elektrische Kuhbürste für ein besseres Tierwohl



## Einzigartige Funktionalität

Karoline ist die erste Bürste mit einem Kardan-Gelenk-Aufhängesystem für freihängende Kuhbürsten.

Die Bürste kann nach allen Seiten frei schwingen und aufgrund des einzigartigen Aufhängesystems optimalen Komfort bieten.

Die Kuhbürste Karoline ist speziell entwickelt, um bestmöglich zu pflegen und dadurch zu stimulieren. Die Kuhschwanzhaare müssen auf 5 cm gekürzt werden.

Das Resultat ist verbessertes Wohlbefinden und erhöhte Milchproduktion.

### A0013000 Karoline elektrische Viehbürste


Mit Getriebe, Motor und Betriebssystem,  
aus rostfreiem Stahl **CHF 2870.–**

### A0012996 Wandkonsole für elektrische Viehbürste Karoline

Mit Halterung und Schrauben aus rostfreiem  
Stahl **282.–**

### A0017643 Ersatzbürste zu Buri VPB 1+2 + Heido (2-teilig)

Länge 820 mm, Durchmesser 530/270 mm,  
Borsten schwarz **CHF 290.–**



## Highlights:

- Automatische Startfunktion
- Die Bürste ist frequenzreguliert mit automatischer Start/Stop-Funktion
- Das Stirnradgetriebe hat im Stillstand Leerlauf (verhindert schwerwiegende Verletzungen am Kuhschwanz)
- Die Bürste ändern die Rotationsrichtung nach jedem Start
- Die Bürste stoppt bei Überlastung und dreht 2 Umdrehungen in die entgegengesetzte Richtung
- Die Konstruktion sowie die Bürstenlager sind aus rostfreiem Stahl
- Bürstenstart mit elektronischem Sensor.
- Kardan-Aufhängung für maximale Beweglichkeit
- Service- und wartungsfreundlich
- Niedriger Energieverbrauch



# Kratzbürsten

## A0019854 Kratzbürste EasySwing Maxi

Speziell für Kühe und Rinder

- Mit Schwenkarm
- Mit Wandkonsole
- Bürste 95 cm lang
- Ø 50 cm
- Sicher, einfach, stark, wirkungsvoll, ohne Antrieb

**CHF 1060.–**



## A0019855 Kratzbürste EasySwing Midi

Speziell für Kälber, Pferde, Pony und Esel

- Mit Schwenkarm
- Mit Wandkonsole
- Bürste 50 cm lang
- Ø 50 cm
- Sicher, einfach, stark, wirkungsvoll, ohne Antrieb

**CHF 716.–**



## A0019856 Kratzbürste EasySwing Mini

Speziell für Kälber, Ziegen und Kleintiere

- Mit Schwenkarm
- Mit Wandkonsole
- Bürste 40 cm lang
- Ø 30 cm
- Sicher, einfach, stark, wirkungsvoll, ohne Antrieb

**CHF 460.–**




## A0011931 Viehbürste mit Feder

**CHF 169.–**

## A0011932 Ersatzbürste

pro Stück

**CHF 36.–**



## A0023279 Massagematte SCRACHY

B: 50 cm, H: 150 cm, 1 Stk. **CHF 147.–**



# Schmutzschieber

## A0018480 Spaltenschieber

Hydrostatischer Antrieb mit Benzinmotor. V-Schieber mit 95 cm Arbeitsbreite, Doppellippen aus Diputan (resistent gegen Salmiak und Ammoniak).

### Technische Daten

- Arbeitsbreite: 95 cm
- Fahrtrieb: hydrostatisch vor- und rückwärts stufenlos
- Motor: Benzin HONDA GCV 160 (5,5 PS)
- Gewicht: 110 kg

CHF 4108.–

**A0018265 Ersatzgummi zu GS095** (Preis pro Stück)

CHF 95.–

## A0023430 Spaltenschieber GS090 Vario

- 2 x 12 V Akku
- Arbeitsbreite 90 cm
- Stufenlose Fahrgeschwindigkeit Vor- und Rückseite

CHF 4750.–



## A0018481 Schmutzschieber Arbeitsbreite ca. 265 cm

3-Punkt und Stapler, massive Stahlkonstruktion, Gummi mit Drahtseil verstärkt, Höhe 40 cm

CHF 1720.–

## A0018483 Schmutzschieber Arbeitsbreite ca. 170cm

für Euro 8, Stapler, Weidemann hydr., Schäffer\*, massive Stahlkonstruktion, Gummi mit Drahtseil verstärkt, Höhe 40 cm

CHF 1670.–

**A0018487 Ersatzgummi** Arbeitsbreite für 200 cm und 265 cm

CHF 650.–

\*weitere Aufnahmen auf Anfrage

# Schlammkrücken

<b>A0011839</b>	<b>Stallschorrer Kunststoff blau</b>	<b>CHF</b>	<b>8.–</b>
<b>A0018490</b>	<b>Stiel zu Stallschorrer</b>	<b>CHF</b>	<b>10.50</b>
<b>A0018414</b>	<b>Stallschorrer</b>	<b>CHF</b>	<b>18.–</b>



<b>A0012346</b>	<b>Schlammkrücke gekröpft</b> aus Alu mit Stiel, Arbeitsbreite: 80 cm	<b>CHF</b>	<b>138.–</b>
<b>A0012347</b>	<b>Schlammkrücke gekröpft</b> aus Alu ohne Stiel, Arbeitsbreite: 80 cm	<b>CHF</b>	<b>111.–</b>
<b>A0012348</b>	<b>Ersatzgummi</b>	<b>CHF</b>	<b>20.–</b>
<b>A0012355</b>	<b>Ersatzstiel 1500 mm</b> zu Schlammkrücke	<b>CHF</b>	<b>13.70</b>
<b>A0012424</b>	<b>Universalschieber</b> aus Kunststoff	<b>CHF</b>	<b>61.–</b>



# Schaufeln

<b>A0012350</b>	<b>Aluminiumschaufel</b> mit Stiel und austauschbarer Stahlkante Arbeitsbreite: 43 cm	<b>CHF</b>	<b>71.–</b>
<b>A0012351</b>	<b>Ersatzkante</b>	<b>CHF</b>	<b>6.75</b>
<b>A0012474</b>	<b>Stiel zu Schaufel</b>	<b>CHF</b>	<b>18.05</b>
<b>A0012353</b>	<b>Schneeschaufel</b> Aluminium, antihafbeschichtet, mit Stahl- kante, Arbeitsbreite 37 cm	<b>CHF</b>	<b>66.–</b>
<b>A0012473</b>	<b>Ersatzstiel zu Schneeschaufel</b>	<b>CHF</b>	<b>10.70</b>
<b>A0012421</b>	<b>Stosscharre mit Stiel</b> 300 mm	<b>CHF</b>	<b>30.40</b>
<b>A0012345</b>	<b>Ersatzblatt</b> 300 mm	<b>CHF</b>	<b>8.10</b>



# Schermaschinen

## A0011670 XPERIENCE 2-Speed Vieh- und Pferdeschermaschine

Inkl. Zubehör, in praktischem Koffer. Ausgerüstet mit Messersatz 21-23.

**CHF 436.–**



A0011670

## A0024839 XPLORER PRO Kabellose Vieh- und Pferdeschermaschine

Inkl. Zubehör, in praktischem Koffer. Ausgerüstet mit Messersatz 21-23 und 2 Akkus und Ladegerät.

Akkus (10.8V/3600 mA)

**CHF 599.–**



A0024839

## A0011872 Saphir Akku-Kleintierschere

Die perfekte Schermaschine für die heiklen Partien. Die Saphir-Scherköpfe sind kompatibel mit Schermaschinen von Ankis, Moser, Oster und Wahl.

Motorleistung: 35 Watt

Komplett mit Koffer, Ladegerät und zwei Akkus (7.4V/1.4Ah)

**CHF 416.–**



A0011872

## A0022279 Schafschere Xpert 230V, mit Kabel

**CHF 520.–**



A0022279

**A0017764 Style Midi Trimmer**

Mit Batterie oder Netzbetrieb, 230V

**CHF 230.–**




A0017764

**A0017763 Style Mini Trimmer**

Mit Batterie oder Netzbetrieb, 230V

**CHF 160.–**



A0017763

**Wir schärfen Ihre  
Schermesser fachmännisch!**

Eine grosse Auswahl an Ersatzmessern  
der Heiniger-Scheren finden Sie bei uns  
im Handwerker-Shop.



**A0011838 Orvus Seifenpaste**

3.5 kg

**CHF 78.–**



**A0011823 Glanzspray Final Mist**

**CHF 24.–**



**A0011845 Super Weiss-Spray**

400 ml

**CHF 17.–**



**A0024504 Kompressor Monsun 24/194**  
230 Volt, 1,5 kW, 100 l/min. CHF 250.–



 **Blickle**  
we innovate mobility



# Reinigungsprodukte für Melkanlagen und Milchtanks

## Reiniger AL 131

Alkalisch Reinigungsmittel mit hohem Kalkbindevermögen für die tägliche Reinigung (Dosierung: 0.5%) der Melkanlage und des Milchtanks. 1-mal in der Woche abwechselnd mit einer Säure (Hypracid) anwenden. ALP-geprüft.

**A0011808** Flüssig  
Kanne à 26 kg **CHF 69.–**

**A0011803** Pulver Top CL-P  
Sack à 25 kg **CHF 133.–**

A0011808



A0011803



## Melkmaschinenreiniger Hypracid

Zuverlässiges saures Reinigungsmittel zur Entfernung von Kalk und Milchstein durch Phosphorsäure. Greift Gummiteile nicht an. (Dosierung: 0.5%)

**A0011798** Flüssig  
Kanne à 25 kg **CHF 81.–**

**A0011800** Pulver Top ACID-P  
Sack à 25 kg **CHF 121.–**

A0011798



A0011800



## Hypracid ONE

Flüssiges Einphasen-Reinigungs-Desinfektionsmittel für Melkanlagen und Milchtanks. Reinigt, entkalkt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Am Morgen und am Abend einsetzen (Dosierung: 0.3 bis 0.5%). Speziell geeignet in Gebieten mit hartem Wasser. ALP-geprüft. Chlorfrei.

**A0021562** Kanne à 22 kg **CHF 145.–**

A0021562



## A0011806 Perfo Grif

Starke Flüssigkeit für Zwischendesinfektion der Melkzeuge, 10 kg **CHF 72.–**

## A0023336 Perfo Grif

Starke Flüssigkeit für Zwischendesinfektion der Melkzeuge, 22 kg **CHF 165.–**

# Spülwannen

## A0018116 Spülwanne 65 l

Aus Kunststoff weiss, stoss-, kratz- und säurefest. Temperaturbeständig bis 85 °C. Mit Ablauf-Anschluss-Zapfen.

L: 74 cm, B: 62 cm, T: 25 cm **CHF 100.–**



A0018116

## A0018117 Spülwanne 100 l

Aus gespritztem Vestolen<sup>®</sup>, mit glatten Flächen, daher leicht zu reinigen. Mit Spritzrand. Schlag-, stoss- und kratzfest, temperaturbeständig von -60 bis +100 °C. Auslauf mit Sieb und Gewinde 1¼".

L: 96 cm, B: 58 cm, T: 28 cm **CHF 160.–**



A0018117

## A0023472 Wandkonsole zu Spülwanne 65 l

verzinkt **CHF 52.–**

## A0018118 Wandkonsole zu Spülwanne 100 l

verzinkt **CHF 74.–**



A0018118

## A0023473 Standkonsole zu Spülwanne 65 l

zerlegbar, verzinkt **CHF 94.–**

## A0018119 Standkonsole zu Spülwanne 100 l

verzinkt **CHF 99.–**



A0018119

# Hygiene/Reinigung

**A0022477 Handbürste mit kurzem Stiel**  
270 mm, medium, blau **CHF 10.80**

A0022477



**A0022478 Waschbürste**  
200 mm, hart, blau **CHF 12.80**

A0022478



**A0011780 Bürste für Wanne/Tankauslauf**  
medium, Ø 50 mm, rot **CHF 8.15**

A0011780



**A0022585 Putzstockbürste - Komplett**  
**CHF 36.-**

**A0022588 Putzstockbürste - Bürstenkopf mit Gewinde**  
medium, Ø 20 mm, blau **CHF 11.90**

**A0022587 Putzstockbürste - Endstück**  
mit Aufhängehacken, 755 mm, weiss,  
Ø 5 mm **CHF 11.90**

**A0022586 Putzstockbürste - Zwischenteil**  
Ø 5 mm, 785 mm  
**CHF 12.20**

A0022588



A0022587

A0022586

**A0011766 Molkereibürste Nylon**  
CHF 20.–

A0011766



**A0018523 Vikan Padhalter**  
weiss, 230 mm CHF 34.–

A0018523



A0017263

**A0017263 Vikan Pad**, weiss  
250 x 125 x 25 mm, pro Stück CHF 5.–

**A0018525 Stiel** für Vikan Pad und  
Milchtankbürste, 155 mm CHF 23.40

**A0011778 Milchtankbürste**  
blau, ohne Stiel CHF 29.–



A0011778

A0018525



**A0008943 Wasserschieber 600 mm**  
weiss CHF 31.–

A0008943



**A0008944 Ersatzgummi zu**  
**Wasserschieber 600 mm**  
CHF 16.60

A0008944



**A0019331 Wasserschieber 400 mm**  
weiss CHF 26.–

A0019331



**A0021190 Ersatzgummi zu**  
**Wasserschieber 400 mm**  
CHF 12.10

A0021190



**A0022615 Melkschürze aus PVC**  
Original DL **CHF 54.–**

A0022615



**A0022614 Ärmelschützer aus PVC**  
Original DL **CHF 35.10**

A0022614



## Milchfilter

**A0011790 Milchfilterschläuche**  
250 x 60 mm, 200 Stk. **CHF 25.–**

**A0022607 Milchfilterschläuche blau**  
320 x 57 mm, 200 Stk. **CHF 21.–**


**A0011792 Schläuche**  
455 x 60 mm, 200 Stk. **CHF 35.–**

**A0022608 Schläuche**  
620 x 60 mm, 200 Stk. **CHF 39.50**



### Milchfilterscheiben

**A0011786 Scheiben**  
200 Stk., 200 mm **CHF 12.–**



# Zitzenhygiene

Die HM-VIR-Linie ist ein völlig neu konzipiertes jodfreies Tauchmittel. Dank ihres neuen, innovativen Wirkstoffkomplexes von Milchsäure und Salicylsäure sehr effizient (LSA®-Komplex: bewiesene Wirkung gegen Bakterien, Viren und Hefen).

Blaues, flüssiges Basisprodukt.  
Mit dem LSA®-Komplex, Propylenglycol.  
Vorreinigung des Euters.

**A0011731 HM VIR Spray**  
10 kg **CHF 73.–**

**A0011732 HM VIR Spray**  
22 kg **CHF 150.–**



Grünes, dickflüssiges Dippmittel mit verstärkter kosmetischer Wirkung. Enthält den LSA®-Komplex Glycerin, Lanolin, Propylenglycol und Glycolderivate, Aloe Vera und Fliegenschutz.

**A0011733 HM VIR Film**  
10 kg **CHF 119.–**

**A0011734 HM VIR Film**  
22 kg **CHF 225.–**



Gelbes, flüssiges und gebrauchsfertiges Dippmittel mit verstärkter kosmetischer Wirkung. HM VIR Gold enthält den LSA®-Komplex, Glycerin, Allantoin, Propylenglycol, Glycolderivate und Fliegenschutz.

**A0011735 HM VIR GOLD**  
10 kg **CHF 122.–**

**A0011736 HM VIR GOLD**  
22 kg **CHF 265.–**



Dickflüssiges Barriere-Produkt auf Basis von Natriumchlorid und Milchsäure. Lang anhaltende, hoch wirkende Desinfektion gegen die meisten gefährlichen Bakterien wie klinische oder subklinische Mastitis (Streptokokken, Staphylokokken usw.).

**A0011724 Golden Mix**  
Inhalt 2 x 10 kg **CHF 205.–**



**A0025618 Wipes LSA**

Hautfreundliche und vorgefeuchtete Einwegtücher. Feuchte, imprägnierte und reissfeste Einwegtücher mit dem stark desinfizierenden LSA Komplex. Pflegen auch die Hände des Melkers. Nachfüllpackung. Gebindegrößen: Karton à 2 Rollen (800 Tücher/Rolle) **CHF 79.–**

A0025618

**A0022268 Euterpapier feucht**

im Eimer, kompostierbar **CHF 29.–**

A0022268



A0022270

**A0022270 Euterpapier Nachfüllpackung**

kompostierbar, 800 Blatt **CHF 19.–**

**Dermisan-Plus-Methode** hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die Zitzen. Dermisan-Mittel, Spezialtuch und Spezialeimer mit zwei Fächern.

**A0011716 Dermisan Plus**

10 kg **CHF 133.–**

**A0011718 Spezialeimer**

mit 2 Fächern **CHF 11.–**

**A0011717 Spezialtuch Dermisan**

Pack à 10 Stück **CHF 17.–**



A0011716



A0011718



A0011717

**A0011722 Prefoam+**

Ein parentief reinigender, pflegender Aktivschaum mit einer geprüften, desinfizierten Wirkung gegen Bakterien. Zugelassenes Biozidprodukt.

Gebindegrösse: 10 kg **CHF 110.–**

A0011722

**A0025619 DIP-IO 2500**

Intensive Filmbildung und tropffest. Stark pflegende Eigenschaften. Wirkt als Biozid gegen Bakterien, Hefen und auch Algen. Zugelassenes Biozidprodukt. Zugelassenes Bioprodukt.

Gebindegrösse: 10 kg **CHF 118.–**

A0025619

**LIQ-IO 5500**

Stark pflegende Eigenschaften. Wirkt als Biozid gegen Viren, Bakterien, Hefen und Algen.

Auch einsetzbar im Melkroboter. Zugelassenes Biozidprodukt.

**A0011710 LIQ-IO 5500, 10 kg CHF 70.–**

**A0012973 LIQ-IO 5500, 22 kg CHF 134.–**

A0011710



# Desinfektion



## Anthrolan-N teerfrei

Filmbildender Teerspray zum Schutz und zur Pflege von Huf, Klaue und anderen hornartigen Geweben.

**A0011845** 200 ml **CHF 17.90**



## Blau-Spray

Desinfektionspray für die Flächen – Schnelldesinfektion von Instrumenten, Tierzuchtgeräten usw.

**A0018607** 400 ml **CHF 25.–**



## Aloxan Silberspray

Aluminiumhaltiger Sprühfilm ist wasserabweisend und luftdurchlässig. Schützt vor Staub und Verschmutzung.

**A0018608** 200 ml **CHF 17.80**



## Zinkoxid Salbenspray

Unterstützt die natürliche Regeneration der Haut.

**A0018611** 200 ml **CHF 17.35**



## Buchenholztee

Zur Hufbehandlung und Imprägnierung von Holz geeignet.

**A0021815** 1 kg **CHF 12.–**

**A0021816** 5 kg **CHF 39.–**



## A0025617 Papier-spenderbox

Desinfizierendes Trockenpulver, für bessere Klauen- und Eutergesundheit, gebrauchsfertiges Pulver für die Einstreu von Rinder, Schweine und Geflügel. **CHF 69.–**



## Repiderma Klauenspray

Gegen Mortellarokkrankheit (Erdbeerkrankheit) bei den Klauen.

**A0012668** 250 ml **CHF 21.–**

## A0011813 Papierspenderbox

Spritzwassergeschützt, hygienisch, leicht zu reinigen **CHF 59.–**

## A0023265 Euterpapier/Allzweckpapier

je Rolle 2-lagig, lebensmittelecht, Rolle à 280 m  
Einzelrolle **CHF 11.–**  
6-er Pack **CHF 62.–**



## Puderspray Chinoseptan

Für die schonende Trockendesinfektion. Mit langanhaltender Wirkung gegen Viren, Bakterien, Eitererregern und Pilze.

**A0018606** 400 ml **CHF 27.60**



A0011813

# Insektenbekämpfung

## A0022296 Wespen Spray Vinx

Sichere Bekämpfung von Wespen, Hornissen und deren Nester. Vinx Wespenspray sprüht 2 bis 4 m weit. Zur hochwirksamen, schnellen und gefahrlosen Bekämpfung aus sicherer Entfernung. Mit biologischem Wirkstoff.

500 ml **CHF 33.60**



## A0022297 Insektenschutz für Weidetiere PHALANX

Gebrauchsfertiges Insektizid als hochwirksamer Insektenschutz für Weidetiere. Durchgreifender Schutz gegen Fliegen, Bremsen, Mücken usw. Hohe Leistung dank ruhigen Tieren. Langzeitschutz bis zu 6 Wochen.

1000 ml **CHF 150.–**



## A0011596 Fliegenkiller-Flüssigspritzmittel Inficin B 3000

INFICIN B 3000 Biologisches Stallspritzmittel zur Vernebelung gegen resistente Stallfliegen. Ausreichend für eine Stallgrundfläche bis 3000 m<sup>2</sup> – für Bio-Betriebe geeignet – InfoXGen gelistet 500 ml Konzentrat zur Verdünnung mit Wasser.

Flasche à 500 ml **CHF 69.–**



## A0023392 Schwalbennest – Kunstniskasten für Mehlschwalben

Bergers Schwalbennester werden nach naturgetreuen Abmessungen und aus natürlichen Rohstoffen von Hand hergestellt. Die Nester sind formschön, leicht und gut isoliert. Dank der naturgetreuen Form verkoten die Nester nicht. Die Farbe kann sich noch leicht aufhellen.

**CHF 25.–**



Weitere Gebinde und Fliegenkillerzusätze auf Anfrage.

## Leitern



**HB SYSTEME**  
Swiss Made

### Die Schweizer Leiter HB TREND



## Mistrampen



### Typ 195

Aussenbreite: 600 mm, Tragkraft: 300 kg

Artikel Nr.	195103	195104	195105	195106	195107
Länge	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
Breite aussen	0.60 m				
Gewicht	18 kg	24 kg	30 kg	36 kg	45 kg
Holmprofil	100	100	100	100	100
Preis inkl. MwSt	577.–	747.–	874.–	1038.–	1299.–

# Dieseltankstelle

## A0017618 E56-BS/Z mit Zählwerk K33

- Motor 230 V, 370 W, 2.2 A
- Volumetrischer Zähler (mechanisch)
- 4 m Schlauch, 1"
- Automatische Pistole 60 mit drehbarem Anschluss
- Leistung 52 l/min.
- Gewicht 15 kg

---

CHF 850.–

## A0018291 Dieselpumpe ohne Zählwerk

---

CHF 550.–



**Wir können Ihnen auch 12- oder 24-Volt-Dieselpumpen liefern.**

## Zubehör Dieselöltankstelle

A0018278	Automatikpistole 90 l/min.	CHF 167.–
A0018280	Automatikpistole 120 l/min.	CHF 190.–
A0023206	Schlauch Gummi, 19 mm, Preis pro Meter	CHF 29.–
A0023205	Schlauch Gummi, 25 mm, Preis pro Meter	CHF 30.–
A0017625	Rückschlagventil 1"	CHF 19.90
A0017337	Rückschlagventil 1" mit Filtersieb	CHF 25.–
A0018285	Anschluss Messing 1" 20 mm	CHF 6.50
A0018286	Anschluss Messing 1" 25 mm	CHF 13.–
A0018287	Drehgelenk 1" x ¾"	CHF 40.–
A0018288	Drehgelenk 1" x 1"	CHF 44.–



# MINITOP

**Tauschflasche**  
 • keine Miete  
 • kein Unterhalt

A0023315



### A0023315 Minitop-Autogenposten

ohne Brenner, mit Sauerstoffflasche, Acetylenflasche und Flaschenwagen.

10 Liter **CHF 1399.–**

### A0023316 Einzelgebinde Sauerstoff (O<sub>2</sub>)

10 Liter **CHF 549.–**

### A0023317 Füllung (Sauerstoff)

10 Liter **CHF 55.–**

### A0023318 Einzelgebinde Acetylen (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)

10 Liter **CHF 699.–**

### A0023319 Füllung (Acetylen)

10 Liter **CHF 85.–**



### A0023320 Einzelgebinde ARCAL 1 TIG

Schweissgas für Chromstahl

10 Liter **CHF 599.–**

### A0023321 Füllung (Arcal TIG)

10 Liter **CHF 73.–**

### A0023322 Einzelgebinde ARCAL MAG

Schweissgas für Schutzgas (Ar/CO<sub>2</sub>)

10 Liter **CHF 599.–**

### A0023323 Füllung (Arcal MAG)

10 Liter **CHF 73.–**

# Akazien

## Keine chemische Behandlung

Akazien besitzen die höchste Resistenz aller europäischen Holzarten – die Resistenzklasse liegt bei 1–2 laut DIN EN350-2. Das bedeutet: Ihre natürliche Dauerhaftigkeit und Resistenz gegen UV-Strahlung ist sehr hoch.

Nach Einsetzen der Pfähle in den Boden, halten diese erfahrungsgemäss 15 – 20 Jahre. Die Entsorgung der nicht imprägnierten Pfähle ist umweltfreundlich und kostengünstig. Die Akazienpfähle sind sägeroh und somit für die Tierhaltung geeignet. Zudem fügen sie sich gut ein und sorgen für ein natürliches Aussehen ihres Gartens

## Vierkant Akazienpfähle

Art. Nr.:	Abmessung	Stück/Pallet	Preis/Stk.
<b>A0000032</b>	3 x 3 x 120 cm	1400 Bund à 25 Stk.	<b>CHF 1.25</b>
<b>A0000033</b>	3 x 3 x 150 cm	1400 Bund à 25 Stk.	<b>CHF 1.60</b>
<b>A0000034</b>	3 x 3 x 180 cm	1400 Bund à 25 Stk.	<b>CHF 1.95</b>
<b>A0000035</b>	5 x 5 x 150 cm	220	<b>CHF 4.90</b>
<b>A0000036</b>	5 x 5 x 160 cm	220	<b>CHF 5.60</b>
<b>A0000037</b>	5 x 5 x 180 cm	220	<b>CHF 6.20</b>
<b>A0019841</b>	5 x 5 x 200 cm	220	<b>CHF 7.–</b>
<b>A0000038</b>	5 x 5 x 250 cm	220	<b>CHF 8.70</b>
<b>A0000039</b>	7 x 7 x 150 cm	105	<b>CHF 9.60</b>
<b>A0000040</b>	7 x 7 x 160 cm	105	<b>CHF 10.30</b>
<b>A0000041</b>	7 x 7 x 180 cm	105	<b>CHF 12.40</b>
<b>A0000042</b>	7 x 7 x 200 cm	105	<b>CHF 13.60</b>
<b>A0000043</b>	7 x 7 x 250 cm	105	<b>CHF 17.–</b>
<b>A0000045</b>	10 x 10 x 180 cm	50	<b>CHF 25.35</b>
<b>A0021796</b>	10 x 10 x 200 cm	50	<b>CHF 27.70</b>
<b>A0000046</b>	10 x 10 x 220 cm	50	<b>CHF 30.50</b>
<b>A0000047</b>	10 x 10 x 250 cm	50	<b>CHF 34.65</b>
<b>A0000048</b>	10 x 8 x 300 cm	50	<b>CHF 33.80</b>
<b>A0000049</b>	10 x 10 x 300 cm	50	<b>CHF 45.–</b>
<b>A0021439</b>	14 x 14 x 200 cm	28	<b>CHF 58.65</b>
<b>A0023328</b>	14 x 14 x 250 cm	28	<b>CHF 72.80</b>





**Bretter** (sägeroh)  
Brettdicke: 2.5 cm

Art. Nr.	Abmessung	Preis/Stk.
<b>A0018508</b>	12 x 250 cm	<b>CHF 10.20</b>
<b>A0017412</b>	15 x 250 cm	<b>CHF 12.20</b>
<b>A0025615</b>	15 x 300 cm	<b>CHF 14.40</b>

Holzdeklaration – Holzart Akazie (Robinia), Herkunft Ungarn/Slovenien/Kroatien.

# Der Römi®

## Unsere clevere Lösung für Beruf und Hobby



Witterungsschutz, Hagelschutz usw.  
auf [www.buriag.ch](http://www.buriag.ch)

Typ	Breite	Firsthöhe	Foliendicke	Seitenhöhe	Rohrbogen	Türmaß
FRT 35	3,5 m	2,50 m	8,00 m	1,20 m	7,0 m	1,80 x 2 m

Alle Maße sind ca.-Maße / Sondermaße auf Anfrage


### Alles inklusive!

Einfache Lieferung und Handhabung durch das Komplettsystem. Alles auf einer Palette (stabile Bögen aus verzinktem Stahl, verzinkte Erdanker, hochwertige Gewächshausfolie, Schnur etc.).


Stabile Bauweise und Erweiterungsmöglichkeiten bzw. Kombinationen möglich.

Einfaches Stecksystem, das heisst unkomplizierter und flexibler Aufbau.


### Preisbeispiele:



**A0018292**  
CHF 2670.–



**A0018293**  
CHF 3540.–



**A0018294**  
CHF 4400.–

**A0021840 Tunnelfolie 7 m breit**

Preis pro Meter

CHF 15.–

# Kälbermilchpulver

Wir produzieren hochwertige Kälbermilchpulver auf der Basis von Trockenprodukten aus der Lebens- und Futtermittelindustrie. Die Mineralisierung und Vitaminisierung erfolgt mit Vormischungen von Schaumann nach deren Rezept. Milchbestandteile: 70% Die Milchpulver werden in Containern à 600 kg geliefert und werden wieder zurückgenommen – es entsteht kein Abfall.

**Bei Abnahmemengen von 5000 kg sind auch Betriebsspezifische Mischungen möglich.**

## Unsere Standardmischungen:

### A0000021 MPA Milchpulver Aufzucht

(Wasser, Pulver)

RP 20,0%, Fett 20%, FE >60 mg  
600 kg **CHF 2056.–**

### A0000022 MPAM Milchpulver Aufzucht, Grossviehmast

(Wasser, Pulver)

RP 23,0%, Fett 20%, FE >60 mg  
600 kg **CHF 2210.–**

### A0000018 MPM Milchpulver Kälbermast

(Wasser, Pulver)

RP 20,0%, Fett 20%, FE <30 mg  
600 kg **CHF 2256.–**

### A0000020 MPKM Milchpulver Kombimast

(Milch, Wasser, Pulver)

RP 18,0%, Fett 21%, FE <40 mg  
600 kg **CHF 1993.–**

### A0000019 MPF Einzelfuttermittel Ferkel

RP 13,%, Fett 23%, FE >60 mg, 20 MJ VES  
1000 kg **CHF 1476.–**

## Milchpulvertransport

ganze Schweiz

**A0000023** pro 600 kg **CHF 72.–**

**A0000025** pro 1000 kg **CHF 116.–**



**Neu**  
**Johannisbrotkernmehl**  
(Durchfallprophylaxe) **und**  
**Kräutermischung (Vitalität)**

### A0019768 Johannisbrotkernmehl

Kessel à 5 kg **CHF 29.90**



# Unsere wichtigsten Partner

 **Blickle**  
we innovate mobility

 **PREBENA**®

 **Heiniger**

 **Makita**®

 **caron**  
caron-fahrzeugtechnik.ch

 **GALLAGHER**

 **JCS**

 **METRICA**

 **mamutec**

 **R-PETER AG**

 **KLINGSPOR**

 **INNOTEK**  
*Only quality has a future.*

 **kersia**®  
INVENTING A FOOD SAFE WORLD

 **technocraft**  
PROFESSIONAL

 **fischer** ®  
innovative solutions

 **BURI**

**BURI AG**

Dicki 193h

3415 Hasle bei Burgdorf

Telefon 034 461 40 06

Fax 034 461 13 28

info@buriag.ch

www.buriag.ch

Unser Katalog wurde gedruckt von:

 **ko)print:**  
genau meine druckerei